

УДК 595.44 (470.65)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ФАУНЕ ПАУКОВ (*ARANEI*) РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

А. В. Пономарёв,<sup>1</sup> Ю. Е. Комаров<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону*

<sup>2</sup>*Северо-Осетинский государственный природный заповедник, Алагир*

Сведения о фауне пауков Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) фрагментарны. Имеется ряд публикаций (Овчаренко, 1982; Tanasevitch, 1987; Танасевич, 1990; Дунин, 1991, 1992 а, 1992 б; Mikhailov, Mikhailova, 2002; Пономарёв, Михайлов, 2007; Триликаускас, Комаров, 2013 и др.), в которых приведены данные об обнаружении 179 видов пауков из 13 семейств. Причём для большинства семейств отмечены лишь единичные находки (см. таблицу). Наиболее полно изучен видовой состав семейств *Gnaphosidae* и *Linyphiidae*. В настоящей статье впервые обобщены новые данные и известные нам литературные сведения о фауне пауков Республики.

Основной материал был собран Ю. Е. Комаровым (далее — Ю. К.) в 2011–2013 гг. в равнинных, предгорных и горных районах РСО-А, большей частью на территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника (СОГПЗ) и в его охранной зоне. Кроме того, обработана небольшая коллекция пауков, собранная коллегами из Ростова-на-Дону — Д. Д. Волковой (далее — Д. В.), А. П. Евсюковым (далее — А. Е.), Д. Д. Хисаметдиновой (далее — Д. Х.) — и любезно предоставленная в наше распоряжение. Использован также материал из фондов СОГПЗ, собранный в 1988 г. сотрудницей заповедника Н. А. Шевченко (далее — Н. Ш.), в настоящее время проживающей в Крыму.

Определение было выполнено А. В. Пономарёвым, собранный материал хранится в его личной коллекции (Ростовская обл., ст-ца Раздорская).

Материал собран с применением общепринятых методик, основными методами сбора были кошение энтомологическим сачком и отлов с помощью почвенных ловушек (Фасулати, 1971). Всего было собрано более 20000 экз. пауков, включая неполовозрелых особей. Следует отметить, что к настоящему времени обработано около половины коллекции и сборы на территории заповедника продолжают. Тем не менее, полученные результаты дают достаточно полное представление о характере аранеофауны РСО-А.

**Аннотированный список видов**

**Семейство Agelenidae**

*Agelena labyrinthica* (Clerck, 1758) — 1♂, 1 км 3 с. Бад, лев. борт Бадского ущ., 1410 м над ур. м., В эксп., участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Ниж. Бираганг, подножие Лесистого хр., 598 м над ур. м., злаково-осоковый луг, 14.07.2012, Ю. К.

*Pireneitega ovtchinnikovi* Kovblyuk, Kastrygina, Marusik et Ponomarev, 2013 — 2♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м.,

высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1 ♀, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.; 2 ♀, окр. с. Верх. Цей, Цейское ущ., Ю склон Цейского хр., 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1 ♀, 7 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, подножие горы Сырхыбарзонд, 26.06.2012, Д. В.; 1 ♂, 3 ♀, там же, 26–30.06.2012, Д. В.; 1 ♂, 3 ♀, там же, прав. берег р. Фиагдон, 27.06–1.07.2012, Д. В.; 2 ♂, 6 ♀, там же, Куртатинское ущ., субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 2 ♀, там же, 5.07.2012, Д. В.; 1 ♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, верховья р. Фиагдон, под камнем, 3.07.2012, Д. В.; 1 ♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ., В эксп., 2271 м над ур. м., разнотравный субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 4 ♂, там же, 2271 м над ур. м., кострово-овсянищевый субальп. луг, 30.09.2012, Ю. К.

*Tegenaria cf. abchasica* Charitonov, 1941 — 1 ♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., ур. Коша (Хъосса), прав. берег р. Кошайдон, 1680 м над ур. м. (СОГПЗ), кустарник, 2.09.2011, Ю. К.; 1 ♂, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ., 2005 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, В эксп., 21.09.2012, Ю. К.

*Tegenaria domestica* (Clerck, 1758) — 1 ♀, окр. пос. Бурон, прав. борт ур. Ниж. Лабогом, сосновый лес, 30.09.2012, Ю. К.

*Tegenaria* sp. 1 — 1 ♂, 2 км ЮВ пос. Верх. Фиагдон, 30.06.2012, Д. В.

*Tegenaria* sp. 2 — 1 ♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., В эксп., 1575 м над ур. м., высокотравный лесной луг, 12.05.1988, Н. Ш.

#### Семейство Amaurobiidae

*Amaurobius cf. similis* (Blackwall, 1859) — 1 ♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 5.05.1988, Н. Ш.; 1 ♀, там же, разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 3 ♂, 1 ♀, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.

#### Семейство Araneidae

*Aculepeira armida* (Savigny et Audouin, 1826) — 1 ♀, окр. с. Дагом, прав. борт Алагирского ущ., 1680 м над ур. м., субальп. луг, высокотравье, 11.08.2011, Ю. К.; 1 ♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, 1570 м над ур. м., скальная разнотравная растительность вдоль Транскавказской автомагистрали (далее — Транскам), 25.08.2011, Ю. К.; 1 ♀, 5 км ЮВ пос. Бурон, 1570 м над ур. м., разнотравно-злаковое сообщество вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 2 ♀, прав. борт Нарского ущ., окр. развалин с. Тибели (охранная зона СОГПЗ), можжевельниковый стланик злаковый, 1720 м над ур. м., 31.08.2011, Ю. К.; 1 ♀, окр. с. Нар, Нарское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1700 м над ур. м., злаковое сообщество в зарослях облепихи, 31.08.2011, Ю. К.; 3 ♀, окр. с. Цми, ущ. Цмиаком, 1710 м над ур. м., Ю эксп., трагакантник злаково-разнотравный, 2.09.2011, Ю. К.; 1 ♂, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., остров на р. Фиагдон, 28.06.2012, Д. В.; 3 ♂, 2 ♀, там же, субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 1 ♂, там же, луг, 5.07.2012, Д. В.; 1 ♀, там же, 26.06.2012, Д. В.

*Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802) — 5 ♀, окр. пос. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 1 ♂, 1,5 км В с. Нузал, ок. 1600 м над ур. м., высокоствольный сосняк, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 1 ♀, окр. с. Цми, ущ. Цмиаком, 1710 м над ур. м., Ю эксп., трагакантник злаково-разнотравный, 2.09.2011, Ю. К.

*Agalenatea redii* (Scoroli, 1763) — сс. Брут и Кодахджин (Триликаускас, Комаров, 2013); 1 ♂, 0,8 км Ю г. Алагир, 645 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.

*Araneus angulatus* Clerck, 1758 — 1 ♀, 2,5 км С с. Брут, 430 м над ур. м., луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 1 ♀, 1 км З с. Бад, Бадское ущ., В эксп., участок горной степи, 15.09.2012, Ю. К.

*Araneus diadematus* Clerck, 1758 — пос. Бурон (СОГПЗ) (Триликаускас, Комаров, 2013); 1 ♀, 1 км СЗ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 560 м над ур. м., 13.09.2011,

Ю. К.; 1♂, 0,8 км Ю г. Алагир, 645 м над ур. м., разнотравно-злаковый луг, 20–21.07.2012, Ю. К.; 2♀, 2, 5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облепихник, 29.09.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ольшаник, 6.11.2012, Ю. К.; 1♀, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., 19.10.2011, Ю. К.; 1♀, там же, 3.10.2012, Ю. К.; 2♀, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., злаково-разнотравное сообщество, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, 1620 м над ур. м., скальная разнотравная растительность вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 1♂, 5 км ЮВ пос. Бурон, 1650 м над ур. м., разнотравно-злаковое сообщество вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 1♀, с. Верх. Зарамаг, св. 1800 м над ур. м., заросли крапивы, 29.09.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Дагом, прав. борт Алагирского ущ., 1610 м над ур. м., субальп. луг, высокотравье, 11.08.2011, Ю. К.; 1♀, 1 км В с. Джими, 1680 м над ур. м., разнотравный субальп. луг, 4.08.2011, Ю. К.; 2♀, окр. развалин с. Гори, лев. борт Нарского ущ., 1700 м над ур. м., высокотравный луг, 17.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, окр. с. Нар, лев. борт Нарского ущ., сосновый лес, С эксп., 1700 м над ур. м., 31.08.2011, Ю. К.; 1♂, там же, злаковое сообщество в зарослях облепихи, 31.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, Моздокский р-н, ст-ца Павлодольская, 158 м над ур. м., жилой дом, 27.07.2011, Ю. К.; 1♂, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиангон, Куртагинское ущ., сухой луг, 28.06.2012, Д. В.; 3♂, 1♀, окр. пос. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1,3 км В пос. Холст, 1633 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км СЗ с. Тли (охранная зона СОГПЗ), 2100 м над ур. м., субальп. луг, 2.09.2012, Ю. К.

*Araneus marmoreus* Clerck, 1758 — 1♀, окр. пос. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1,3 км В с. Холст, 1633 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.

*Araneus quadratus* Clerck, 1758 — 2♀, 1 км СВ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 560 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.; 2♀, окр. г. Алагир, шалфейно-злаковый луг, 555 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.; 1♂, 0,5 км СЗ г. Алагир, 555 м над ур. м., высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 2♂, 1,8 км СЗ г. Алагир, Сев.-Осет. накл. равнина, 542 м над ур. м., зарастающий галечник, 29.07.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цми, ущелье Цмиаком, 1710 м над ур. м., Ю эксп., трагакантник злаково-разнотравный, 2.09.2011, Ю. К.; 1♀, с. Верх. Зарамаг, св. 1800 м над ур. м., заросли крапивы, 29.09.2011, Ю. К.; 2♀, 2,5 км СВ с. Брут, 430 м над ур. м., злаково-разнотравное высокотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Гори, лев. борт Нарского ущ., высокотравный луг, 17.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Нар, лев. борт Нарского ущ., сосновый лес, С эксп., 1700 м над ур. м., 31.08.2011, Ю. К.; 2♂, 3♀, окр. пос. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1,3 км В пос. Холст, 1598 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ., 2270 м над ур. м., субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Верх. Бираганг, подножие Лесистого хребта, 640 м над ур. м., папоротниковый луг, 25.07.2012, Ю. К.; 1♀, там же, влажный осоковый луг, 25.07.2012, Ю. К.; 4♀, 1 км СЗ с. Тли (охранная зона СОГПЗ), 2100 м над ур. м., субальп. луг, 2.09.2012, Ю. К.

*Araneus sturmi* (Hahn, 1831) — 1♂, Бадское ущ., 4 км ЮВ пос. Мизур, окр. с. Бад, 1250 м над ур. м., 3.06.2012, Ю. К.

*Araniella cucurbitina* (Clerck, 1758) — Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); с. Зинцар (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♂, 2♀, окр. с. Верх. Бираганг, Лесистый хр., 690 м над ур. м., мертвопокровный буковый лес, 17.07.2011, Ю. К.; 4♀, окр. с. Нузал, 1260 м над ур. м., разнотравная поляна в сосняке, 3 эксп., 2.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цмад, Садоно-Унальская котловина, прав. борт Алагирского ущ., 1340 м над ур. м., заросли крапивы и шалфея, 4.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цми, ущ. Цмиаком, 1710 м над ур. м., Ю эксп., трагакантник злаково-разнотравный, 2.09.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, 1600 м над ур. м., скальная разнотравная растительность вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, окр. с. Бад, 1300 м над ур. м., ольшаник вдоль р. Баддон, высокотравье, 3.06.2012, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, лев. борт Касарского ущ.,

1575 м над ур. м., ур. Уилца (СОГПЗ), сосновый лес, 12.07.2012, Ю. К.; 2♂, там же, разнотравье, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.

*Araniella opisthographa* (Kulczyński, 1905) — 1♀, с. Нузал, 1100 м над ур. м., 25.08.2011, Ю. К.

*Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) — Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиэгдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 2♂, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, Моздокский р-н, окр. ст-цы Павлодольская, 158 м над ур. м., лесополоса из гледичии с разнотравьем, 27.07.2011, Ю. К.; 16♂, 5♀, Моздокский р-н, 1,5 км Ю пос. Притеречный, разнотравно-злаковая степь, 165 м над ур. м., 27.07.2011, Ю. К.; 23♂, 7♀, Моздокский р-н, 3 км СВ пос. Тельман, 165 м над ур. м., гледичиевая лесополоса с разнотравьем, 28.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цми, злаково-разнотравный луг, Ю эксп., 1720 м над ур. м., 2.09.2011, Ю. К.; 2♂, окр. г. Алагир, 560 м над ур. м., разнотравный луг, 11.07.2011, Ю. К.; 1♀, там же, шалфейно-злаковый луг, 13.09.2011, Ю. К.; 1♀, 1 км СВ г. Алагир, 560 м над ур. м., заросшее амброзией поле, 13.09.2011, Ю. К.; 1♀, 0,5 км СЗ г. Алагир, 555 м над ур. м., высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 8♂, 2♀, окр. г. Ардон, 391 м над ур. м., злаковый луг, 14.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., злаково-разнотравное сообщество, 23.09.2011, Ю. К.; 3♂, 7♀, 2,5 км С с. Брут, 420 м над ур. м., высокотравье, 23.09.2011, 7.07.2012, Ю. К.; 1♀, 2 км С с. Брут, сорное высокотравье, 420 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.; 2♀, 1,5 км С с. Брут, 420 м над ур. м., Водокачка, 19.10.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Ниж. Бирагзанг, предгорье Лесистого хр., 598 м над ур. м., злаково-осоковый луг, 14.07.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хр., папоротниковый луг, 25.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, влажный осоковый луг, 25.07.2012, Ю. К.

*Argiope lobata* (Pallas, 1772) — 1♀ subad., окр. с. Ниж. Бирагзанг, подножие Лесистого хр., 598 м над ур. м., злаково-осоковый луг, 14.07.2012, Ю. К.

*Cercidia prominens* (Westring, 1851) — 1♀, 1,5 км СВ с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., лев. борт Карджинской балки, низкотравный луг, 3.06.2013, Ю. К.

*Cyclosa conica* (Pallas, 1772) — с. Бад (охранная зона СОГПЗ) (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облещишник в пойме р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.

*Cyclosa oculata* (Walckenaer, 1802) — с. Брут (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♀, 1 км СЗ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 560 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облещишник на берегу р. Ардон, на кустарниках, 26.07.2012, Ю. К.

*Gibbaranea omoeda* (Thorell, 1870) — с. Зинцар (Триликаускас, Комаров, 2013).

*Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831) — 1♀, 2 км С с. Брут, предгорья Кабард.-Сунж. хр., 420 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 1♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.; 2♀, 2,5 км С с. Брут, луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1,8 км СЗ г. Алагир, 542 м над ур. м., зарастающий галечник, 29.07.2012, Ю. К.

*Hypsosinga sanguinea* (C.L. Koch, 1844) — с. Зинцар (Триликаускас, Комаров, 2013).

*Larinioides folium* (Schrank, 1803) — 4♂, 5♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.; 1♂, с. Брут, жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.; 1♂, 2♀, 2 км С с. Брут, сорное высокотравье, 24.09.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, 430 м над ур. м., луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 2♂, 2♀, там же, участок полынной степи на склоне балки 3 эксп., 13.11.2012, Ю. К.

*Larinioides ixobolus* (Thorell, 1873) — сс. Кодахджин и Брут (Триликаускас, Комаров, 2013); 2♂, 1♀, с. Брут, жилой дом, 3.10.2012, Ю. К.

*Larinioides patagiatus* (Clerck, 1758) — с. Брут (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♀, окр. с. Брут, высокотравье, 3.10.2012, Ю. К.

*Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802) — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); а) сс. Кодахджин и Зинцар, б) г. Алагир (Триликаускас, Комаров, 2013); 12♀, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 3♀, окр. с. Дзуарикау, предгорный злаковый высокотравный луг с обилием кустарников, 645 м над ур. м., 20.06.2011, Ю. К.; 1♀, 3 км С с. Црау, Сев.-Осет. накл. равнина, 564 м над ур. м., лесополоса с высокотравьем, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СЗ с. Црау, 532 м над ур. м., злаковый луг, 15.07.2011, Ю. К.; 6♀, 2 км З с. Црау, пойма р. Цраудон, сероольшаник, заросли ежевики и белокопытника, 548 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 8♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 2♀, Моздокский р-н, 1,5 км Ю пос. Притеречный, разнотравно-злаковая степь, 165 м над ур. м., 27.07.2011, Ю. К.; 1♀, Моздокский р-н, окр. ст-цы Павлодольская, 158 м над ур. м., лесополоса из гледичии, разнотравье, 27.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, там же, берег водохранилища Бекан, 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Нузал, прав. борт долины р. Ардон, 1120 м над ур. м., поляна в сосновом лесу, 2.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Мизур, Бадское ущ., 1430 м над ур. м., разнотравно-злаковая степь с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.; 2♀, 1 км В с. Джими (охранная зона СОГПЗ), окр. перевала Кора, 1680 м над ур. м., субальп. разнотравье, 4.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Нар, охранная зона СОГПЗ, Нарское ущ., 1700 м над ур. м., злаковое сообщество в зарослях облепихи, 31.08.2011, Ю. К.; 2♀, 1 км СЗ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 560 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.; 1♂, 6♀, окр. г. Алагир, 560 м над ур. м., шалфейно-злаковый луг, 13.09.2011, Ю. К.; 1♀, там же, пойменный ольшаник, разнотравье, 19.06.2012, Ю. К.; 1♂, 3♀, там же, высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 1♂, южная окраина г. Алагир, задернённый галечник, 21.05.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, заросли облепихи, 535 м над ур. м., 12.06.2012, Ю. К.; 2♀, там же, на кустарниках, 26.07.2012, Ю. К.; 13♀, окр. с. Брут, 430 м над ур. м., злаково-разнотравное сообщество, 23.09.2011, Ю. К.; 1♂, 2 км С с. Брут, сорное высокотравье, 430 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.; 5♀, 2,5 км С с. Брут, злаково-разнотравное сообщество, 23.09.2011, Ю. К.; 3♀, там же, злаково-разнотравное сообщество, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, там же, злаково-разнотравное сообщество, 7.07.2012, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бурон, 3 эксп., 1200 м над ур. м., сосновый лес, 3.06.2012, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., ур. Уилца (СОГПЗ), сосновый лес, 12.07.2012, Ю. К.

*Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802) — г. Алагир (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., ур. Коша (СОГПЗ), разнотравный луг, 9.08.2011, Ю. К.; 1♂, там же, лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., ур. Уилца (СОГПЗ), сосновый лес, 12.07.2012, Ю. К.; 2♂, 2 км С с. Брут, предгорья Кабард.-Сунж. хр., сорное высокотравье, 420 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.; 1♀, там же, высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, 2,5 км С с. Брут, 420 м над ур. м., луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 5♂, 2♀, 1 км Ю г. Алагир, 650 м над ур. м., разнотравный луг, 11.07.2011, Ю. К.; 1♂, там же, шалфейно-злаковый луг, 13.09.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км СЗ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 13.09.2011, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник на берегу р. Ардон, на кустарниках, 26.07.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СЗ с. Црау, злаковый луг, 532 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, Моздокский р-н, 3 км СВ пос. Тельман, 165 м над ур. м., гледичиевая лесополоса с разнотравьем, 28.07.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, 1,5 км Ю пос. Мизур, 1680 м над ур. м., луг, СВ эксп., Бадское ущ., 24.08.2011, Ю. К.; 6♀, окр. с. Цми, злаково-разнотравный луг, Ю эксп., 1720 м над ур. м., 2.09.2011, Ю. К.; 4♀, там же, ущ. Цмиаком, 1710 м над ур. м., Ю эксп., трагакантник злако-

во-разнотравный, 2.09.2011, Ю. К.; 1♂, 3♀, окр. с. Нузал, 1220 м над ур. м., поляна в сосновом лесу, 3 эксп., 2.08.2011, Ю. К.; 2♂, 2♀, 1 км В с. Джими (охранная зона СОГПЗ), окр. пер. Кора, 1680 м над ур. м., субальп. разнотравье, 4.08.2011, Ю. К.; 1♂, 2♀, окр. с. Гори, лев. борт Нарского ущ., 1700 м над ур. м., высокотравный луг, 17.08.2011, Ю. К.; 13♀, прав. борт Нарского ущелья, окр. развалин с. Тибсли (охранная зона СОГПЗ), 1710 м над ур. м., можжевельниковый стланик злаковый 31.08.2011, Ю. К.; 13♂, окр. г. Ардон, 391 м над ур. м., злаковый луг, 14.07.2011, Ю. К.; 5♀, окр. с. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хр., 640 м над ур. м., влажный осоковый луг, 25.07.2012, Ю. К.

*Nuctenea umbratica* (Clerck, 1758) — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007); 2♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., жилой дом, 10.10.2012, Ю. К.

*Singa hamata* (Clerck, 1758) — с. Брут (Триликаускас, Комаров, 2013).

*Singa nitidula* C.L. Koch, 1844 — 1♀, 2 км З с. Црау, пойма р. Црадон, ольшаник, заросли ежевики и белокопытника, 564 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.

### Семейство Атыпidae

*Atypus muralis* Bertkau, 1890 — 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облепишник, на почве (мелкие злаки и мхи), 12.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, задерненный галечник, злаковое сообщество, 11.07.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник в пойме р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., пойменный ольшаник, 5.07.2012, Ю. К.

### Семейство Clubionidae

*Clubiona alexeevi* Mikhailov, 1990 — Кабард.-Сунж. хр. (Mikhailov, 1990).

*Clubiona brevipes* Blackwall, 1841 — 1♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., дендропарк Лесного техникума, под корой платана 8.02.2013, Ю. К.

*Clubiona caerulescens* L. Koch, 1867 — Кабард.-Сунж. хр. (Mikhailov, 1990).

*Clubiona diversa* O. Pickard-Cambridge, 1862 — а) бассейн р. Ардон, б) Цейский хр. (Mikhailov, 1990); 1♂, окр. с. Верх. Цей, Цейское ущ., Ю склон Цейского хр. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1♀, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.

*Clubiona frisia* Wunderlich et Schütt, 1995 — 10♀, 7 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., прав. берег р. Фиагдон, 27.06–1.07.2012, Д. В.; 6♀, там же, остров на р. Фиагдон, 28.06.2012, Д. В.; 4♀, там же, под укрытиями, 3.07.2012, Д. В.; 1♂, там же, 5.07.2012, Д. В.; 1♀, 7 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.

*Clubiona germanica* Thorell, 1870 — 1♀, 1 км СВ с. Хагалдон, 610 м над ур. м., полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.

*Clubiona golovatchi* Mikhailov, 1990 — а) бассейн р. Ардон, б) Цейский хр., в) г. Владикавказ (Орджоникидзе) (Mikhailov, 1990, 2003).

*Clubiona lutescens* Westring, 1851 — а) Кабард.-Сунж. хр., б) бассейны рек Ардон и Фиагдон (Mikhailov, 1990); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, Цейское ущ. (СОГПЗ), сосняк, 6.09.1988, Н. Ш.; 1♀, р. Харесидон, В эксп., 1690 м над ур. м., лещинник, 11.08.2010, А. Е., Д. Х.; 2♂, 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, Лесистый хр., 690 м над ур. м., мертвопокровный буковый лес, 17.07.2011, Ю. К.; 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18.04.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, 12.05.2012, Ю. К.; 1♀, там же, пойменный ольшаник, 5.07.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Бад, 1260 м над ур. м., пойма р. Баддон, ольшаник, 18.06.2012, Ю. К.

*Clubiona neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862 — а) Кабард.-Сунж. хр., б) бассейн р.

Ардон (Mikhailov, 1990, 2003).

*Clubiona pallidula* (Clerck, 1758) — бассейн р. Фиагдон (Mikhailov, 1990); 1♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 5.07.2012, Ю. К.

*Clubiona pseudoneglecta* Wunderlich, 1994 — 1♀, 1 км СВ с. Хагалдон, полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.

*Clubiona pseudosimilis* Michailov, 1990 — а) Цейский хр., б) бассейн р. Ардон (Mikhailov, 1990); ущ. р. Баддон (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, окр. с. Дагом, прав. борт Алагирского ущ., 1620 м над ур. м., высокотравный луг, 11.08.2011, Ю. К.

*Clubiona* cf. *pseudosimilis* Michailov, 1990 — 1♀, 1 км Ю с. Згил, Мамисонское ущ., 1910 м над ур. м., разнотравный субальп. луг, 12.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ., 2270 м над ур. м., субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

#### Семейство Corinnidae

*Phrurolithus festivus* (C.L. Koch, 1835) — 1♂, 3 км В с. Брут, гледичиевая лесополоса, 23.05.2012, Ю. К.; 3♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облещипник в пойме р. Ардон, 21.06.2012, Ю. К.; 1♀, 7 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртагинское ущ., прав. берег р. Фиагдон, 27.06.2012, Д. В.; 1♂, 1♀, там же, 28.06.2012, Д. В.; 1♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ., 2005 м над ур. м., ЮВ эксп., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

#### Семейство Dictynidae

*Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758) — 1♀, ущ. Цмиаком, окр. с. Цми, 1720 м над ур. м., заросли полыни, 2.09.2011, Ю. К.

*Dictyna uncinata* Thorell, 1856 — 1♀, 1 км С с. Црау, 564 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, 1,5 км В с. Нузал, 1900 м над ур. м., высокоствольный сосняк, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 3♀, окр. пос. Бурон прав. борт Алагирского ущ., 1180 м над ур. м., ур. Ниж. Лабогом (СОГПЗ), сосновый лес, 3 эксп., 12.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, на дереве, 20–21.07.2012, Ю. К.

*Lathys stigmatisata* (Menge, 1869) — 2♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 2♂, там же, 1000 м над ур. м., горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

*Lathys* sp. — 1♀, 6 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.; 1♀, 6 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртагинское ущ., луг, 5.07.2012, Д. В.

#### Семейство Dysderidae

*Dysdera azerbaijdzhanica* Charitonov, 1956 — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♀, Ниж. Унал, сосняк, 21.07.1988, Н. Ш.

*Dysdera borealicaucasica* Dupin, 1991 — а) Кабард.-Сунж. хр., б) лев. борт Алагирского ущ. (Дунин, 1991); 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.

*Dysdera crocata* C.L. Koch, 1838 — 2♂, 1♀, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.

*Dysdera hungarica* Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 — а) Кабард.-Сунж. хр., б) г. Алагир (Дунин, 1992б: *D. h. hungarica*); в) Цей, г) Пастбищный хр., д) Бурон, ж) Зинцар (Дунин, 1992 б: *D. h. subalpina*); з) Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007: *D. h. subalpina*); 1♂, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.; 2♂, окр. с. Ниж. Унал, сосняк, 30.06.1988, Н. Ш.; 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м.,

пойма р. Ардон, ольшаник, 30.04.2012, Ю. К.; 1♂, 2♀, там же, 12.05.2012, Ю. К.; 3♂, там же, 11.06–6.11.2012, Ю. К.; 2♂, 2♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиэгдон, Куртатинское ущ., прав. берег р. Фиэгдон, 27.06–1.07.2012, Д. В.; 2♂, 2♀, там же, под укрытиями, 28.06–3.07.2012, Д. В.; 1♂, там же, субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 1♀, там же, 27–30.06.2012, Д. В.

*Harpactea spasskyi* Dunin, 1992 — а) Кабард.-Сунж. хр., б) Алагирское ущ., в) Пастбищный хр. (Дунин, 1992а, б).

#### Семейство Eresidae

*Eresus kollari* F. W. Rossi, 1846 — 1♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 2♂, 1,5 км Ю пос. Мизур, 2000 м над ур. м., смешанный лес, В эксп., 2.09.2011, Ю. К.

#### Семейство Gnaphosidae

*Berlandina cinerea* (Menge, 1868) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Drassodes dagestanus* Ponomarev et Alieva, 2008 — 1♂, 7♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиэгдон, луг (охранная зона СОГПЗ), 30.06.2012, Д. В.; 1♂, 1♀, там же, берег р. Фиэгдон, 30.06–1.07.2012, Д. В.; 1♂, 4♀, там же, Куртатинское ущ., субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 2♀, там же, Куртатинское ущ., 5.07.2012, Д. В.

*Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802) — Цейское ущ. (Овчаренко, 1982); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 8♂, 2♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., пойма р. Ардон, облепишник, 12–21.06.2012, Ю. К.; 2♂, 1,8 км С г. Алагир, пойма р. Ардон, 542 м над ур. м., задернённый галечник, 19.06–5.07.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., долина р. Ардон, облепишник, 11.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ., 1310 м над ур. м., В эксп., участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.

*Drassodes pubescens* (Thorell, 1856) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиэгдон, Куртатинское ущ., 5.07.2012, Д. В.; 1♀, там же, субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 1♂, 1♀, там же, 26–30.06.2012, Д. В.

*Drassyllus praeficus* (L. Koch, 1866) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 1♀, 3 км В с. Брут, гледичиевая лесополоса, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 3 км С с. Брут, полынная степь, 23.05.2012, Ю. К.

*Drassyllus pumilus* (C.L. Koch, 1839) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Drassyllus pusillus* (C.L. Koch, 1833) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 8♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), левый борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 2 км С с. Брут, предгорья Кабард.-Сунж. хр., 420 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 1♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиэгдон, Куртатинское ущ., субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 1♀, там же, 5.07.2012, Д. В.

*Drassyllus vinealis* (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) — 2♂, окр. с. Брут, донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 3♂, 1♀, 1,5 км С с. Брут, донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 1♂, 7♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., пойма р. Ардон,



облепишник, 12–21.06.2012, Ю. К.; 1♀, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, зарастающий галечник, 21.06.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, облепишник в пойме р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.; 3♀, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 19.06–5.07.2012, Ю. К.; 2♂, там же, задернённый галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 2♂, 10♀, 2,5 км СВ г. Алагир, заросли облепихи, 12.06.2012, Ю. К.; там же, облепишник, 11.07.2012, Ю. К.

*Gnaphosa caucasica* Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 — Цейский хр. (Ovtsharenko et al., 1992); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Gnaphosa cumensis* Ponomarev, 1981 — 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник в долине р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.

*Gnaphosa leporina* (L. Koch, 1866) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Ovtsharenko et al., 1992); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 2♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5–12.05, 27.10.1988, Н. Ш.; 1♂, 3♀, там же, 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, там же, 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., пойма р. Ардон, облепишник, 21.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, облепишник, 11.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2270 м над ур. м., субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802) — сс. Ниж. Унал и Зинцар (Ovtsharenko et al., 1992); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Gnaphosa lugubris* (C.L. Koch, 1839) — а) Алагирское ущ., б) Скалистый хр. (Ovtsharenko et al., 1992); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 2♂, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 2♀, 6 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 26.06.2012, Д. В.

*Gnaphosa mongolica* Simon, 1895 — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Gnaphosa montana* (L. Koch, 1866) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Gnaphosa* cf. *reikhardi* Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 — 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник в пойме р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.

*Gnaphosa steppica* Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 — сс. Ниж. Унал и Зинцар (Ovtsharenko et al., 1992); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Gnaphosa taurica* Thorell, 1875 — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♀, 2,5 км СВ с. Брут, 425 м над ур. м., полынный участок на склоне балки 3 эксп., 4.10.2012, Ю. К.

*Haplodrassus kulczyinskii* Lohmander, 1942 — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 2♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.

*Haplodrassus signifer* (C.L. Koch, 1839) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 5♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 2♂, 1♀, там же, 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 2♂, 1 гинандроморф, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 2♂, 3 км В с. Брут, гледичиевая лесополоса, 23.05.2012, Ю. К.; 2♂, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, там же (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♀, 9 км ЮЮЗ

пос. Верх. Фиагдон, берег р. Фиагдон, 25.06.2012, Д. В.; 1♀, там же, 26.06.2012, Д. В.; 1♀, 6 км Ю пос. Верх. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.

*Haplodrassus cf. silvestris* (Blackwall, 1833) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Haplodrassus umbratilis* (L. Koch, 1866) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002: *Poecilochroa*); 1♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.

*Micaria dives* (Lucas, 1846) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.

*Micaria formicaria* (Sundevall, 1831) — Цейский хр. (Mikhailov, 1987).

*Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802) — а) Цейский хр., б) Моздок (Mikhailov, 1987); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2271 м над ур. м., В эксп., разнотравный субальп. луг, 7.10.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., В эксп., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 30.09.2012, Ю. К.

*Micaria funerea* Simon, 1878 — Цейское ущ. (Mikhailov, 1987).

*Micaria kopetdaghensis* Mikhailov in Michailov et Fet, 1986 — Цейский хр. (Mikhailov, 1987); сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 1♀, ущ. р. Танадон, 2100 м над ур. м., 9.08.2010, Д. Х., А. Е.; 1♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., прав. берег р. Фиагдон, 27.06.2012, Д. В.

*Micaria silesiaca* L. Koch, 1875 — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Nomisia aussereri* (L. Koch, 1872) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облепишник, 29.09.2012, Ю. К.

*Parasyrisca alexeevi* Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Phaeoecedes braccatus* (L. Koch, 1866) — 1♂, 12 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.

*Poecilochroa variana* (C.L. Koch, 1839) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♀, 2 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 26.06.2012, Д. В.

*Scotophaeus scutulatus* (L. Koch, 1866) — 1♀, г. Алагир, жилой дом, 16.10.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км С с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., 680 м над ур. м., широколиственный лес, 22.10.2011, Ю. К.; 2♂, 2,5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, лев. берег р. Фиагдон, 30.06.2012, Д. В.

*Zelotes aeneus* (Simon, 1878) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Zelotes atrocaeruleus* (Simon, 1878) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002).

*Zelotes electus* (C.L. Koch, 1839) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, облепишник, 12.06.2012, Ю. К.; 1♂, 2♀, там же, 3.07.2012, Ю. К.; там же, 29.09.2012, Ю. К.

*Zelotes gracilis* (Canestrini, 1868) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov,

Mikhailova, 2002).

*Zelotes khostensis* Kovblyuk et Ponomarev, 2008 — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002: *Zelotes cf. erebeus*); 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, ур. Коша, прав. берег р. Кошайдон (СОГПЗ), 1680 м над ур. м., лиственный лес, 2.09.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бурон, ур. Ниж. Лабогом (СОГПЗ), прав. борт, сосновый лес, 3.09.2012, Ю. К.

*Zelotes kukushkini* Kovblyuk, 2006 — 1♀, ущ. р. Харесидон, 13.08.2010, Д. Х., А. Е.; 1♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 26.06.2012, Д. В.; 2♀, там же, остров на р. Фиагдон, 28.06.2012, Д. В.; 1♂, 2♀, там же, прав. берег р. Фиагдон, 1.07.2012, Д. В.; 2♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18.04.2012, Ю. К.; 1♂, там же, ольшаник, 5.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., пойма р. Ардон, облещишник, 12.06, 29.09.2012, Ю. К.

*Zelotes latreillei* (Simon, 1878) — 1♀, ущ. р. Харесидон, 13.08.2010, Д. Х., А. Е.

*Zelotes longipes* (L. Koch, 1866) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); сс. Ниж. Унал и Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007); 6♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облещишник в пойме р. Ардон, мелкое разнотравье, 21.06.2012, Ю. К.; 2♂, там же, облещишник, 29.09.2012, Ю. К.; 10♂, 1♀, там же, зарастающий галечник, 9.10–28.11.2012, Ю. К.; 3♂, 1,8 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 17.10.2012, Ю. К.; 1♀, 2 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, галечник, мохово-злаковое сообщество, 26.03.2013, Ю. К.; 2♂, 1,5 км Ю пос. Мизур, 2000 м над ур. м., смешанный лес, В эксп., 2.09.2011, Ю. К.

*Zelotes petrensis* (C.L. Koch, 1839) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 4♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, там же, 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1, 5 км Ю пос. Мизур, 2000 м над ур. м., смешанный лес, В эксп., 2.09.2011, Ю. К.; 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18.04.2012, Ю. К.; 4♂, 2♀, там же, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 1♀, там же, злаковый луг, 11.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, ольшаник, 8.10.2012, Ю. К.

*Zelotes segrex* (Simon, 1878) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002: *declinans*).

*Zelotes subterraneus* (C.L. Koch, 1833) — сев. макросклон Большого Кавказа (Mikhailov, Mikhailova, 2002); 1♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., ур. Коша, прав. берег р. Кошайдон, 1680 м над ур. м. (СОГПЗ), кустарники, разнотравье, 2.09.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1310 м над ур. м., В эксп., участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Hahniidae

*Cryphoesa cf. thaleri* Wunderlich, 1995 — 1♂, окр. пос. Бурон, ур. Ниж. Лабогом (охранная зона СОГПЗ), прав. борт, сосновый лес, 30.09.2012, Ю. К.

#### Семейство Linyphiidae

*Agyneta beata* (O. Pickard-Cambridge, 1906) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987).

*Agyneta conigera* (O. Pickard-Cambridge, 1863) — Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♀, окр. с. Ниж. Унал, сосняк, 21.07.1988, Н. Ш.

*Agyneta fuscipalpa* (C.L. Koch, 1836) — бассейн р. Ардон (Танасевич, 1990); 1♂, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 640 м над ур. м., задернённый галечник, 19.06.2012, Ю. К.

*Agyneta mesasiatica* Tanasevitch, 2000 — Алагирское ущ. (Танасевич, 1990: *ressli*;

Tanasevitch, 2000).

*Agyneta ramosa* Jackson, 1912 — а) Боковой хр., б) Касарское ущ. (Танасевич, 1990).

*Agyneta rurestris* (C.L. Koch, 1836) — а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр., в) Скалистый хр., г) Карцинский хр. (Танасевич, 1990); 3♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, 12 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., субальп. луг, 22.06.2012, Д. В.; 2♀, там же, правый берег р. Фиагдон, 1.07.2012, Д. В.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 562 м над ур. м., облепишник, 29.11.2012, Ю. К.

*Agyneta saxatilis* (Blackwall, 1844) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Alioranus diclivitalis* Tanasevitch, 1990 — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Araeoncus galeriformis* (Tanasevitch, 1987) — Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Asthenargus caucasicus* Tanasevitch, 1987 — а) Кальперский хр. (Танасевич, 1987); б) Цейский хр., в) Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 5.05.1988, Н. Ш.; 4♂, окр. с. Ниж. Унал, сосняк, 30.06.1988, Н. Ш.; 3♂, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

*Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841) — 1♀, окр. с. Верх. Бираганг, 630 м над ур. м., предгорный осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.

*Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1832) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр., в) Боковой хр. (Танасевич, 1990); 1♂, Цейское ущ. (охранная зона СОГПЗ), сосняк, 6.09.1988, Н. Ш.; 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 1♀, Цейское ущелье (СОГПЗ), 1900 м над ур. м., сосново-берёзовый лес (поляна), 26.07.2011, Ю. К.; 4♂, 2♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), ЮВ эксп., 2005 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., 1986 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 7.10.2012, Ю. К.

*Bolyphantes caucasicus* Tanasevitch, 1990 — а) Цейский хр., б) Боковой хр. (Танасевич, 1990); 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1,5 км В с. Нузал, 1900 м над ур. м., высокоствольный сосняк, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.

*Bolyphantes lamellaris* Tanasevitch, 1990 — а) Цейский хр., б) Боковой хр. (Танасевич, 1990); 6♂, 4♀, окр. с. Нар, лев. борт Нарского ущ., сосновый лес, С эксп., 1700 м над ур. м., 31.08.2011, Ю. К.

*Centromerus concinnus* (Thorell, 1875) — а) Цейский хр., б) гора Кариухох, в) ур. Уилца (Танасевич, 1990: *Centromerita*); 2♂, 3♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 1♂, 3♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), ЮВ эксп., 2005 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2271 м над ур. м., В эксп., разнотравный субальп. луг, 7.10.2012, Ю. К.; 1♂, 2♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., В эксп., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15–30.09.2012, Ю. К.; 6♂, 2♀, там же, 1986 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 7.10.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Бад, 1350 м над ур. м., пойма р. Баддон, ольшаник (охранная зона СОГПЗ), 30.09.2012, Ю. К.

*Centromerus minor* Tanasevitch, 1990 — а) Цейский хр., б) Боковой хр., в) Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990); 49♂, 5♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04–5.05.1988, Н. Ш.; 13♂, 1♀, там же, В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, злаковое сообщество, 1.08.1988, Н. Ш.; 1♀, Цейское ущ. (СОГПЗ), сосняк,

6.09.1988, Н. Ш.; 1♂, 2,5 км В с. Карджин, 490 м над ур. м., Кабард.-Сунж. хр., разнотравно-злаковая степь, 3.04.2013, Ю. К.

*Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 5♂, 3♀, Цейское ущ., сосняк, 30.08–6.09.1988, Н. Ш.; 2♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18–30.04.2012, Ю. К.; 17♂, там же, 28.11.2012, Ю. К.; 10♂, 3♀, там же, ольшаник, 6.11.2012, Ю. К.; 1♂, 1,8 км С г. Алагир, пойма р. Ардон, 542 м над ур. м., задернённый галечник, 29.11.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облещишник, 29.11.2012, Ю. К.; 8♂, ок. 1 км В с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, папоротниковый луг, 28.11.2012, Ю. К.; 2♂, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, разнотравно-злаковый луг, 28.11.2012, Ю. К.

*Ceratinella brevis* (Wider, 1834) — Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.; 25♂, 3♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04–5.05.1988, Н. Ш.; 7♂, 1♀, там же, высокотравный луг, 5–12.05, 2.08–27.10.1988, Н. Ш.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, облещишник, 30.10.2012, Ю. К.; 5♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., 28.06–7.07.2012, Д. В.; 1♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, верховье р. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.

*Ceratinella scabrosa* (O. Pickard-Cambridge, 1871) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834) — а) Скалистый хр., б) Алагирское ущ. (Танасевич, 1990); 3♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 30.04.2012, Ю. К.; 1♀, там же, ольшаник с разнотравьем и ежевикой, 12.05.2012, Ю. К.; 1♀, там же, ольшаник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♀, там же, ольшаник, 8.10.2012, Ю. К.

*Diplocephalus latifrons* (O. Pickard-Cambridge, 1863) — Кальперский хр. (Танасевич, 1987); Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 2♂, 6♀, Цейское ущ., сосняк, 30.08–6.09.1988, Н. Ш.; 1♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, ур. Коша, прав. берег р. Кошайдон (СОГПЗ), 1680 м над ур. м., лиственный лес, 2.09.2011, Ю. К.; 1♂, 8 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., 25–27.06.2012, Д. В.; 1♀, Бадское ущ., окр. с. Бад, влажный ольшаник в пойме р. Баддон, прибрежное высокотравье, 27.06.2012, Ю. К.

*Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 3♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04–5.05.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.

*Diplocephalus* sp. — 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5.05.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.

*Diplostyla concolor* (Wider, 1834) — 4♀, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, ольшаник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♀, там же, ольшаник, 17.10.2012, Ю. К.; 1♂, там же, ольшаник, 8.10.2012, Ю. К.

*Drapetisca socialis* (Sundevall, 1833) — а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр., в) Скалистый хр., г) Боковой хр. (Танасевич, 1990); 2♂, 6♀, Цейское ущ., сосняк (СОГПЗ), 30.08.1988, Н. Ш.; 1♂ juv., ок. 12 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., 25.06.2012, Д. В.

*Erigonoplus jarmilae* (Miller, 1943) — Алагирское ущ. (Танасевич, 1990).

*Frontinellina frutetorum* (C.L. Koch, 1834) — 1♂, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1310 м над ур. м., В эксп., участок горной степи,

18.06.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СВ с. Бад (охранная зона СОГПЗ), С эксп., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♀, лев. борт Касарского ущ., ур. Уилца (СОГПЗ), 1570 м над ур. м., разнотравье, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.

*Gonatium rubens* (Blackwall, 1833) — а) Боковой хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990); 3♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5.05.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, 27.10.1988, Н. Ш.

*Gongyliellum latebricola* (O. Pickard-Cambridge, 1871) — 1♂, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.

*Gongyliellum vivum* (O. Pickard-Cambridge, 1875) — Карцинский хр. (Танасевич, 1990: *murcidum*).

*Gongyldium rufipes* (Linnaeus, 1758) — 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.

*Hilaira tatriva tatriva* Kulczyński, 1915 — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987: *Hilaira frigida montigena*); Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Hulyphantes nigrinus* (Simon, 1881) — 2♀, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, там же, берег водохранилища Бекан, 21.07.2011, Ю. К.

*Hypselistes jacksoni* (O. Pickard-Cambridge, 1902) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Incestophantes amotus* (Tanasevitch, 1990) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр., в) гора Кариухох (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*).

*Ipa terrenus* (L. Koch, 1879) — 1♀, Бадское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1 км СВ с. Бад, С эксп., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.

*Lasiargus hirsutus* (Menge, 1869) — Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Lepthyphantes abditus* Tanasevitch, 1986 — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1986).

*Linyphia hortensis* Sundevall, 1830 — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987); 2♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 3♀, Цейское ущ. (СОГПЗ), 1900 м над ур. м., сосново-берёзовый лес (поляна), 26.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Бад (охранная зона СОГПЗ), 1350 м над ур. м., ольшаник вдоль р. Баддон, высокотравье, 3.06.2012, Ю. К.; 1♀, Бадское ущ., 4 км ЮВ пос. Мизур, окр. с. Бад, 1300 м над ур. м., 3.06.2012, Ю. К.

*Linyphia triangularis* (Clerck, 1758) — 4♀, 3 км СВ г. Алагир, высокотравье вдоль р. Ардон, 562 м над ур. м., 5.10.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, облещипник, 29.09.2012, Ю. К.; 1♀, 1,5 км В с. Нузал, 1900 м над ур. м., высокоствольный сосняк, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 1♂, 2♀, окр. с. Нар, лев. борт Нарского ущ., сосновый лес, С эксп., 1700 м над ур. м., 31.08.2011, Ю. К.; 1♂, там же, злаковое сообщество среди облещипника, 31.08.2011, Ю. К.

*Macrargus carpenteri* (O. Pickard-Cambridge, 1894) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр., в) Боковой хр. (Танасевич, 1990); 3♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.

*Mansuphantes ovalis* (Tanasevitch, 1987) — Цейский хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*); 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04.1988, Н. Ш.; 1♂, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.

*Maso sundevalli* (Westring, 1851) — г. Моздок (Tanasevitch, 1987); Боковой хр. (Танасевич, 1990).

*Megalepthyphantes* cf. *pseudocollinus* Saaristo, 1997 — 1♂, окр. пос. Бурон, ур. Ниж. Лабогом (охранная зона СОГПЗ), прав. борт, сосновый лес, 30.09.2012, Ю. К.

*Metopobactrus prominulus* (O. Picard-Cambridge, 1872) — 1♀, 3 км С с. Брут, полынная степь, 23.05.2012, Ю. К.

*Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987); Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 5.05.1988, Н. Ш.; 4♂, там же, высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.; 2♂, 3♀, с. Ниж. Унал, сосняк, 30.06–21.07.1988, Н. Ш.; 1♂, 4♀, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 4♀, Цейское ущ. (СОГПЗ), сосняк, 30.08–6.09.1988, Н. Ш.

*Micrargus subaequalis* (Westring, 1851) — а) Кабард.-Сунж. хр., б) Боковой хр., в) Скалистый хр., г) Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♀, 2 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., под укрытиями, 3.07.2012, Д. В.

*Microlinyphia impigra* (O. Pickard-Cambridge, 1871) — 1♂, Моздокский р-н, ст-ца Павлодольская, 158 м над ур. м., жилой дом, 27.07.2011, Ю. К.

*Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830) — а) Скалистый хр., б) Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990).

*Microneta viaria* (Blackwall, 1841) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987); а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990); 13♂, 2♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04–5.05.1988, Н. Ш.; 7♂, там же, В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 2♂, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.

*Minyriolus pusillus* (Wider, 1834) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987).

*Neriere clathrata* (Sundevall, 1830) — 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 30.04.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Брут, гледичиевая лесополоса, 13.05.2012, Ю. К.

*Neriere emphana* (Walckenaer, 1841) — Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 1,3 км В с. Холст, 1633 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.

*Neriere montana* (Clerck, 1758) — 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 30.04.2012, Ю. К.

*Neriere peltata* (Wider, 1834) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987); а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Oedothorax apicatus* (Blackwall, 1850) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, 630 м над ур. м., влажный осоковый луг, 10.10.2012, Ю. К.

*Palliduphantes intirmus* (Tanasevitch, 1987) — Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*).

*Palliduphantes khobarum* (Charitonov, 1947) — а) Цейский хр., б) Боковой хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 5.05.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 1♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, В эксп., 15.09.2012, Ю. К.

*Pelecopsis crassipes* Tanasevitch, 1987 — а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Peponocranium orbiculatum* (O. Pickard-Cambridge, 1882) — Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♂, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.

*Piniphantes pinicola* (Simon, 1884) — а) Цейский хр., б) Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*).

*Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987); Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Pocadicnemis* sp. 1 — 1♀, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м

над ур. м., остепнённый луг, злаковое сообщество, 1.08.1988, Н. Ш.

*Pocadicnemis* sp. 2 — 1♀, ущ. р. Харесидон, 1690 м над ур. м., лещинник, 11.08.2010, А. Е., Д. Х.

*Poeciloneura variegata* (Blackwall, 1841) — Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Porrhomma pygmaeum* (Blackwall, 1834) — Северная Осетия (Гвоздѣва, 1987: *Porrhomma convexum*).

*Porrhomma campbelli* (F.O. Pickard-Cambridge, 1894) — 1♀, Бадское ущ., окр. с. Бад (охранная зона СОГПЗ), влажный ольшаник в пойме р. Баддон, прибрежное высокоотравье, 27.06.2012, Ю. К.

*Scotinotylus evansi* (O. Pickard-Cambridge, 1894) — а) Скалистый хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Scutpelecopsis wunderlichii* Marusik et Gnelitsa, 2009 — Цейский хр. (Танасевич, 1990: *Pelecopsis krausi*; Duma, Tanasevitch, 2011); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04.1988, Н. Ш.

*Silometopus elegans* (O. Pickard-Cambridge, 1872) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Sintula corniger* (Blackwall, 1856) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Sintula oseticus* Tanasevitch, 1990 — а) Цейский хр., б) Боковой хр., в) Касарское ущ. (Танасевич, 1990); 1♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокоотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 3♂, 1♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., 1980 над ур. м., В эксп., остепнённый субальп. луг, 30.09–7.10.2012, Ю. К.

*Sintula retroversus* (O. Pickard-Cambridge, 1875) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758) — Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 30.04.2012, Ю. К.; 1♂, 0,2 км Ю г. Алагир, задернённый галечник, 28.11.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облещинник в пойме р. Ардон, 28.11.2012, Ю. К.

*Tallusia experta* (O. Pickard-Cambridge, 1871) — 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.; 2♀, там же, 30.04, 17.10.2012, Ю. К.

*Tapinocyboides pygmaeus* (Menge, 1869) — а) Цейский хр., б) Боковой хр. (Танасевич, 1990); 4♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокоотравный луг, 5.05.10.1988, Н. Ш.

*Tenuiphantes contortus* (Tanasevitch, 1986) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*); 2♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокоотравный луг, 5–12.05, 27.10.1988, Н. Ш.; 1♀, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг (злаковое сообщество), 1.08.1988, Н. Ш.; 9♂, 7♀, Цейское ущ. (СОГПЗ), сосняк, 30.08–6.09.1988, Н. Ш.; 1♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, ур. Коша, прав. берег р. Кошайдон (СОГПЗ), 1680 м над ур. м., лиственный лес, 2.09.2011, Ю. К.; 4♂, 6♀, окр. с. Бад, 1350 м над ур. м., пойма р. Баддон (охранная зона СОГПЗ), влажный ольшаник, высокоотравье, 18.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, 27.06.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2005 м над ур. м., ЮВ эксп., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Tenuiphantes flavipes* (Blackwall, 1854) — с. Верх. Бирагзанг (Пономарѣв, Михайлов, 2007).

*Tenuiphantes mendei* (Kulczyński, 1887) — Кальперский хр. (Танасевич, 1987: *Lepthyphantes*); а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*); Зинцар (Пономарѣв, Михайлов, 2007); 3♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04–5.05.1988, Н. Ш.; 2♂, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп.,



сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.; 6♂, 16♀, окр. с. Ниж. Унал, сосняк, 30.06–21.07.1988, Н. Ш.; 1♀, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепенённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 3♂, 1♀, Цейское ущ. (СОГПЗ), сосняк, 6.09.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, 2,5 км В с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., разнотравно-злаковая степь, 3.04.2013, Ю. К.; 2♂, 2♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18–30.04.2012, Ю. К.; 1♂, 3♀, там же, ольшаник, 6.11.2012, Ю. К.; 1♂, 12♀, там же, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.; 1♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 630 м над ур. м., Лесистый хр., осоковый предгорный луг, 20.06.2012, Ю. К.; 1♂, ок. 1 км В с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, папоротниковый луг, 28.11.2012, Ю. К.

*Thenuiphantes morosus* (Tanasevitch, 1987) — 1♀, 1 км ЮВ с. Бад, пойма р. Баддон (охранная зона СОГПЗ), ольшаник, 18.06.2012, Ю. К.

*Tenuiphantes tenuis* (Blackwall, 1852) — Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990: *Lepthyphantes*); 1♀, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.; 1♂, г. Алагир, 630 м над ур. м., 20–21.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км СЗ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 560 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.; 1♀, 0,5 км СЗ г. Алагир, шалфейно-злаковый луг, 555 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.

*Theonina kratochvili* Miller et Weiss, 1979 — Моздокский р-н (Tanasevitch, 1987); Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♂, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км ЮВ с. Бад, пойма р. Баддон (охранная зона СОГПЗ), ольшаник, 18.06.2012, Ю. К.; 1♂, окр. пос. Бурон, ур. Ниж. Лабогом (охранная зона СОГПЗ), прав. борт, сосновый лес, 3.09.2012, Ю. К.

*Tiso vagans* (Blackwall, 1834) — 1♂, 0,5 км СВ с. Верх. Бирагзанг, 630 м над ур. м., осоковый луг, 2.06.2012, Ю. К.

*Trematocephalus cristatus* (Wider, 1834) — 1♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойменный ольшаник р. Ардон, 19.06.2012, Ю. К.

*Trichoncus hispidosus* Tanasevitch, 1990 — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Trichoncus vasconicus* Denis, 1944 — Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990); Алагирский р-н (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Trichopterna cito* (O. Pickard-Cambridge, 1872) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5.05.1988, Н. Ш.

*Troxochrus scabriculus* (Westring, 1851) — 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 8.10.2012, Ю. К.

*Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952) — 5♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.

*Walckenaeria antica* (Wider, 1834) — а) Кабард.-Сунж. хр., б) Цейский хр. (Танасевич, 1990).

*Walckenaeria atrotibialis* O. Pickard-Cambridge, 1878 — Кабард.-Сунж. хр. (Танасевич, 1990).

*Walckenaeria capito* (Westring, 1862) — Кальперский хр. (Tanasevitch, 1987); а) Кабард.-Сунж. хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Walckenaeria cucullata* (C.L. Koch, 1836) — Цейский хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1570 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04.1988, Н. Ш.

*Walckenaeria furcillata* (Menge, 1869) — Скалистый хр. (Танасевич, 1990).

*Walckenaeria monoceros* (Wider, 1834) — а) Цейский хр., б) Скалистый хр. (Танасевич, 1990); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ.,

1575 м над ур. м., высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 4♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, сосняк, 30.06.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, там же, 1000 м над ур. м., горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

*Erigoninae* gen. sp. — 1♂, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

#### Семейство Liocranidae

*Agroeca cuprea* Menge, 1873 — 1♀, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 3♀, там же, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 1♀, 1,5 км С с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СЗ с. Бад (охранная зона СОГПЗ), участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 2♀, там же, В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 27.06.2012, Ю. К.

#### Семейство Lycosidae

*Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817) — 1♂, 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, СОГПЗ, ур. Уилца, лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 4♂, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 1♀, 3 км С с. Брут, полынная степь, 23.05.2012, Ю. К.; 3♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, там же (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 2♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 1♀, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 4♂, 2♀, 2,5 км СВ с. Карджин, склон Кабард.-Сунж. хр., 445 м над ур. м., разнотравный луг, 3.04.2013, Ю. К.

*Alopecosa cuneata* (Clerck, 1758) — 8♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 1♂, там же, ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 2♀, 1,8 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, зарастающий галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СВ с. Бад (охранная зона СОГПЗ), участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♀, 3 км В с. Брут, 424 м над ур. м., гледичиевая лесополоса, 23.05.2012, Ю. К.; 4♂, 5♀, 2,5 км СВ с. Карджин, С эксп., Кабард.-Сунж. хр., 465 м над ур. м., высокотравный луг, 3.04.2013, Ю. К.

*Alopecosa cursor* (Hahn, 1831) — 3♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 4♂, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

*Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1758) — 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 6♂, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп. (охранная зона СОГПЗ), 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1♀, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 2♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облещишник, 12.06.2012, Ю. К.; 1♀, там же, 3.07.2012, Ю. К.; 2♂, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., луг, 25–27.06.2012, Д. В.; 2♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., В эксп., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Alopecosa schmidti* (Hahn, 1835) — 1♂, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.; 4♂, 2,

5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облепишник, 29.09.2012, Ю. К.; 3♂, 1♀, там же, 542 м над ур. м., пойма р. Ардон, зарастающий галечник, 9.10–28.11.2012, Ю. К.; 1♂, 2 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 534 м над ур. м., галечник, мохово-злаковое сообщество, 26.03.2013, Ю. К.

*Alopecosa solitaria* (O. Herman, 1879) — 5♂, 1♀, 1 км 3 с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 27.06–30.09.2012, Ю. К.

*Alopecosa sulzeri* (Pavesi, 1873) — 8♂, 1 км 3 с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06–15.09.2012, Ю. К.; 1♀, 3 км С с. Брут, полынная степь, 23.05.2012, Ю. К.

*Alopecosa taeniopus* (Kulczyński, 1895) — 1♀, 1,5 км 3 с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, 3 км С с. Брут, 420 м над ур. м., участок полынной степи на склоне балки, 27.10.2012, Ю. К.; 2♂, 1 км СВ с. Верх. Бираганг, подножие Лесистого хребта, 640 м над ур. м., папоротниковый луг, 29.10.2012, Ю. К.; 2♂, 2,5 км СВ г. Алагир, долина р. Ардон, 535 м над ур. м., облепишник, 30.10.2012, Ю. К.

*Arctosa figurata* (Simon, 1876) — сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002); 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♀, 1,5 км Ю пос. Мизур (охранная зона СОГПЗ), 2000 м над ур. м., смешанный лес, В эксп., 2.09.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км 3 с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.

*Arctosa leopardus* (Sundevall, 1832) — 5♂, 6♀, окр. с. Верх. Бираганг, 630 м над ур. м., осоковый луг, 2–20.06.2012, Ю. К.; 6♂, 2♀, там же, предгорный осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.; 8♂, 9♀, там же, предгорный влажный осоковый луг, 4.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, окр. с. Верх. Бираганг, предгорный разнотравно-злаковый луг, 4.07.2012, Ю. К.

*Aulonia albimana* (Walckenaer, 1805) — сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002); 6♂, окр. пос. Ниж. Унал, сосняк, 30.06–21.07.1988, Н. Ш.; 2♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 2♂, там же, ольшаник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, облепишник, 12.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.; 3♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник в пойме р. Ардон, 21.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1,5 км СВ с. Верх. Бираганг, 630 м над ур. м., предгорный луг с папоротником, 20.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км СВ с. Бад (охранная зона СОГПЗ), участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 4♂, 1 км ЮВ с. Бад (охранная зона СОГПЗ), пойма р. Баддон, высокотравье, 18.06.2012, Ю. К.

*Mustelicosa dimidiata* (Thorell, 1875) — сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002: *Tarentula*); Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, окр. с. Брут, донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 1♂, 1,5 км 3 с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 3♂, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облепишник, 12.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, облепишник, 21.06.2012, Ю. К.; 4♂, там же, облепишник, травянистая растительность между кустами, 11.07.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 534 м над ур. м., зарастающий галечник, 21.06.2012, Ю. К.; 2♂, там же, 3.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км 3 с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♀, там же, 27.06.2012, Ю. К.

*Pardosa abagensis* Ovtsharenko, 1979 — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Pardosa agrestis* (Westring, 1861) — сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002); 1♀, 2 км 3 с. Црау, пойма р. Цраудон, сероольшаник, 564 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 5♂, 3♀, 0,2 км Ю г. Алагир, зарастающий галечник, 21.05–11.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, зарастающий галечник, 19.06.2012, Ю. К.; 1♀, г.

Алагир, 20–21.07.2012, Ю. К.; 2♂, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 534 м над ур. м., слабозадерненный галечник, мохово-злаковое сообщество, 26.03.2013, Ю. К.; 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., осоковый луг, 2.06.2012, Ю. К.; 3♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., В эксп., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Pardosa albatula* (Roewer, 1951) — 7♂, 1 км 3 с. Бад (охранная зона СОГПЗ), лев. борт Бадского ущ., 1310 м над ур. м., В эксп., участок горной степи, 18–27.06.2012, Ю. К.; 3♂, 1♀, там же, В эксп., участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.; 1♀, 8 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон (охранная зона СОГПЗ), берег р. Фиагдон., 30.06.2012, Д. В.; 4♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2270 м над ур. м., субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 2♀, 1 км СЗ с. Тли (охранная зона СОГПЗ), 2100 м над ур. м., субальп. луг, 2.09.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2005 м над ур. м., ЮВ эксп., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Pardosa amentata* (Clerck, 1758) — 2♀, окр. с. Бад, 1350 м над ур. м., пойма р. Баддон (охранная зона СОГПЗ), ольшаник, 18.06, 30.09.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойменный ольшаник, 2.04.2013, Ю. К.

*Pardosa bifasciata* (C.L. Koch, 1836) — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 2♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 2♀, там же, высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 3♀, 1,5 км Ю пос. Мизур, 2000 м над ур. м., смешанный лес, В эксп., 2.09.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цми, ущ. Цмиаком (охранная зона СОГПЗ), 1710 м над ур. м., Ю эксп., трагакантник злаково-разнотравный, 2.09.2011, Ю. К.; 13♂, 3♀, 1 км 3 с. Бад, лев. борт Бадского ущ. (охранная зона СОГПЗ), В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 27.06.2012, Ю. К.; 1♀, там же, 1310 м над ур. м., В эксп., участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.; 1♂, 3 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.; 1♂, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон (охранная зона СОГПЗ), Куртатинское ущ., субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 6♂, 2♀, 1 км 3 с. Бад (охранная зона СОГПЗ), участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 2♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), ЮВ эксп., 2005 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 3♀, 1 км СЗ с. Тли (охранная зона СОГПЗ), 2100 м над ур. м., субальп. луг, 2.09.2012, Ю. К.

*Pardosa buchari* Ovtsharenko, 1979 — Цейское ущ. (Овчаренко, 1979); 7♂, 22♀, окр. с. Верх. Цей (охранная зона СОГПЗ), Ю эксп., 1780 м над ур. м., остепнённый луг (злаковое сообщество), 1.08.1988, Н. Ш.; 12♂, 19♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 1♂, Бадское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 4 км ЮВ пос. Мизур, 1300 м над ур. м., 3.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км 3 с. Бад (охранная зона СОГПЗ), лев. борт Бадского ущ., В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 27.06.2012, Ю. К.; 1♂, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., субальп. луг, 22.06.2012, Д. В.; 21♂, 9♀, там же, 25–30.06.2012, Д. В.; 1♀, там же, 26.06.2012, Д. В.; 1♀, там же, сухой луг, 27.06.2012, Д. В.; 2♂, 4♀, там же, правый берег р. Фиагдон, 27.06–3.07.2012, Д. В.; 6♀, там же, остров на р. Фиагдон, 28.06.2012, Д. В.; 1♀, там же, 5.07.2012, Д. В.; 1♂, 1♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, верховья р. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.; 8♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), В эксп., 2271 м над ур. м., разнотравный субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 16♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), ЮВ эксп., 2005 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 33♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., В эксп., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 3♀, 1 км СЗ с. Тли (охранная зона СОГПЗ), 2100 м над ур. м., субальп. луг, 2.09.2012, Ю. К.

*Pardosa caucasica* Ovtsharenko, 1979 — Цейское ущ. (Овчаренко, 1979); сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002); 4♂, 5 км Ю пос. Бурон,

ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 5.05.1988, Н. Ш.; 47♂, 9♀, там же, В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05–2.08.1988, Н. Ш.; 19♂, 4♀, окр. с. Верх. Цей (охранная зона СОГПЗ), Ю эксп., 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, злаковое сообщество, 1.08.1988, Н. Ш.; 3♀, Цейское ущ. (СОГПЗ), сосняк, 30.08.1988, Н. Ш.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., ур. Коша, прав. берег р. Кошайдон, 1680 м над ур. м. (СОГПЗ), кустарники, разнотравье, 2.09.2011, Ю. К.; 1♂, 3♀, окр. с. Ниж. Унал, сосняк, 21.07.1988, Н. Ш.; 7♂, 2♀, 1 км ЮВ с. Бад, 1350 м над ур. м., пойма р. Баддон (охранная зона СОГПЗ), влажный ольшаник, 18.06.2012, Ю. К.; 6♂, там же, 18.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, 27.06.2012, Ю. К.

*Pardosa incerta* Nosek, 1905 — сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002).

*Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) — 3♀, 1 км С с. Црау, 564 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 2♀, 2 км З с. Црау, 560 м над ур. м., пойма р. Цраудон, ольшаник, заросли ежевики и белокопытника, 15.07.2011, Ю. К.; 2♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 10♂, там же, ольшаник, 18–30.04.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, облещишник в пойме р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.; 1♀, там же, 11.07.2012, Ю. К.; 19♂, 2♀, 3 км В с. Брут, 424 м над ур. м., гледичиевая лесополоса, 13.05.2012, Ю. К.; 13♂, 2♀, там же, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., прав. берег р. Фиагдон, 1.07.2012, Д. В.

*Pardosa paludicola* (Clerck, 1758) — 3♂, 2♀, 1 км СВ с. Хаталдон, Сев.-Осет. накл. равнина, 610 м над ур. м., роща Шоприко, дубняк, 27.03.2013, Ю. К.

*Pardosa paracolchica* Zyuzin et Logunov, 2000 — 1♂, 2 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, прав. берег р. Фиагдон, 25.06.2012, Д. В.

*Pardosa prativaga* (L. Koch, 1870) — 2♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., предгорный осоковый луг, 20.06.2012, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.

*Pardosa riparia* (C. L. Koch, 1847) — 1♂, окр. с. Верх. Цей (охранная зона СОГПЗ), Ю эксп., 1780 м над ур. м., остепнённый луг (злаковое сообщество), 23.05.1988, Н. Ш.; 2♀, там же, 1.08.1988, Н. Ш.

*Pardosa schenkeli* Lessert, 1904 — сев. макросклон Большого Кавказа (Михайлова, Михайлов, 2002); 4♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 2♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 2005 м над ур. м., ЮВ эксп., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Pardosa tasevi* Vuchar, 1968 — 1♀, Бадское ущ., окр. с. Бад (охранная зона СОГПЗ), 1350 м над ур. м., высокотравье, 3.06.2012, Ю. К.; 13♂, 6♀, 1 км ЮВ с. Бад, пойма р. Баддон, влажный ольшаник, 18.06.2012, Ю. К.; 6♂, 1♀, там же, 18.06.2012, Ю. К.; 5♂, там же, 27.06.2012, Ю. К.

*Pardosa tatarica* Thorell, 1875 — 2♂, 1♀, 1 км С пос. Бурон, ур. Ниж. Лабогом (охранная зона СОГПЗ), сосновый лес, 7.10.2012, Ю. К.

*Pirata piraticus* (Clerck, 1758) — 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 630 м над ур. м., предгорный осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.

*Piratula hygrophila* (Thorell, 1872) — 4♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 30.04.2012, Ю. К.; 32♂, 9♀, там же, ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 73♂, 12♀, там же, ольшаник, 11–19.06.2012, Ю. К.; 9♂, 1♀, там же, ольшаник, 11.06.2012, Ю. К.; 2♂, 1,5 км СВ с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., предгорный папоротниковый луг, 20.06.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ., ЮВ эксп.,

2005 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Piratula latitans* (Blackwall, 1841) — 44♂, 5♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 630 м над ур. м., осоковый луг, 2–20.06.2012, Ю. К.; 12♂, 1♀, там же, осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.; 3♂, 1,5 км СВ с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., папоротниковый луг, 20.06.2012, Ю. К.; 11♂, 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, предгорный влажный осоковый луг, 4.07.2012, Ю. К.; 20♂, 4♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 11–19.06.2012, Ю. К.; 1♀, 0,2 км Ю г. Алагир, задернённый галечник, 8.10.2012, Ю. К.

*Tricca lutetiana* (Simon, 1876) — 1♂, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 9♂, 1♀, там же, 11.06–8.10.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, облепишник, 12.06.2012, Ю. К.

*Trochosa cachetiensis* Mcheidze, 1997 — 1♀, окр. пос. Бурон, 1130 м над ур. м., прав. борт Алагирского ущ., мертвопокровный сосняк, 3 эксп., 29.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, 2,5 км Ю г. Алагир, 680 м над ур. м., грабово-буковый лес, В эксп., 11.09.2011, Ю. К.; 1♀, 1,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, зарастающий галечник, 21.06.2012, Ю. К.; 6♂, 2♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 23♂, 1♀, 2,5 км В с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., разнотравно-злаковая степь, 3.04.2013, Ю. К.

*Trochosa robusta* (Simon, 1876) — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007); 2♂, 1♀, окр. с. Брут, донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 2♂, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♂, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 1♂, 3 км С с. Брут, 425 м над ур. м., участок полевой степи на склоне балки, 27.10.2012, Ю. К.

*Trochosa ruricola* (De Geer, 1778) — 65♂, 15♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18–30.04.2012, Ю. К.; 12♂, 5♀, там же, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 24♂, 1♀, там же, ольшаник, 11.06–5.11.2012, Ю. К.; 6♂, там же, ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 4♂, 1♀, 0,2 км Ю г. Алагир, задернённый галечник, 19.06–5.07.2012, Ю. К.; 4♂, 2♀, 2,5 км СВ г. Алагир, заросли облепихи, 12.06.2012, Ю. К.; 16♂, 9♀, там же, облепишник, 12.06–3.07.2012, Ю. К.; 2♂, там же, облепишник, 11.07.2012, Ю. К.; 4♂, 4♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.; 4♂, 1♀, там же, влажный осоковый луг, 2.06.2012, Ю. К.; 1♂, 2♀, там же, осоковый луг, 20.06.2012, Ю. К.; 13♂, 3♀, там же, осоковый луг, 4.07.2012, Ю. К.; 6♂, 1♀, там же, предгорный разнотравно-злаковый луг, 4.07.2012, Ю. К.; 1♀, там же, влажный осоковый луг, 25.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, злаково-разнотравный луг, 29.10.2012, Ю. К.; 6♂, там же, папоротниковый луг, 20.06.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, там же, папоротниковый луг, 29.10.2012, Ю. К.

*Trochosa terricola* Thorell, 1856 — 6♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 26.04–5.05.1988, Н. Ш.; 8♂, 5♀, там же, высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1♀, там же, 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, там же, 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.; 3♂, окр. с. Ниж. Унал, прав. борт Алагирского ущ., 1000 м над ур. м., 3 эксп., сосновый лес, 17.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1♀, окр. с. Ниж. Унал, сосняк, 21.07.1988, Н. Ш.; 8♂, 8♀, окр. с. Верх. Цей (охранная зона СОГПЗ), Ю эксп., 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 2♀, там же, остепнённый луг, 1.08.1988, Н. Ш.; 2♀, 1,5 км Ю пос. Мизур, 2000 м над ур. м., смешанный лес, В эксп., 2.09.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км С с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., 690 м над ур. м., широколиственный лес, 22.10.2011, Ю. К.; 1♂, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.; 1♂, 0,8 км Ю г. Алагир, 645 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 14♂, 6♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., пойма р. Ардон, облепишник, 12.06–9.11.2012, Ю. К.; 10♂, там же, 12.06.2012, Ю. К.; 21♂, 2♀, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ольшаник, 12.05–19.06.2012, Ю. К.; 24♂, 4♀, там же, ольшаник, 18–30.04.2012, Ю. К.; 3♂, 1♀, 1,5 км С г. Алагир, пой-

ма р. Ардон, 542 м над ур. м., злаковое сообщество на галечнике, 11.07.2012, Ю. К.; 4♂, 1,5 км СВ с. Верх. Бирагзанг, 630 м над ур. м., предгорный луг с папоротником, 20.06.2012, Ю. К.; 10♂, 2♀, там же, осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, предгорный влажный осоковый луг, 4.07.2012, Ю. К.; 2♂, там же, предгорный разнотравно-злаковый луг, 4.07.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, там же, папоротниковый луг, 29.10.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.; 29♂, 4♀, там же, гледичиевая лесополоса, 13–23.05.2012, Ю. К.; 1♂, 3 км С с. Брут, польнная степь, 23.05.2012, Ю. К.; 26♂, 3♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СЗ с. Тли, 2100 м над ур. м., субальп. луг, 2.09.2012, Ю. К.; 2♂, 2♀, 1 км СЗ с. Камсхо, Мамисонское ущ. (охранная зона СОГПЗ), В эксп., 2271 м над ур. м., разнотравный субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 5♀, окр. с. Лисри, Мамисонское ущ., В эксп., 1980 м над ур. м., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Xerolycosa miniata* (C. L. Koch, 1834) — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007); 17♂, 3♀, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5–23.05.2012, Ю. К.; 1♂, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 2 км С с. Брут, предгорье Кабард.-Сунж. хр., 420 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., предгорный осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 535 м над ур. м., облепишник, 12.06–3.07.2012, Ю. К.; 2♂, там же, облепишник, 21.06.2012, Ю. К.; 1♂, 3♀, там же, облепишник, 12.06.2012, Ю. К.; 9♂, 1♀, там же, зарастающий галечник, 21.06.2012, Ю. К.; 2♂, там же, злаковое сообщество на галечнике, 11.07.2012, Ю. К.; 1♂, там же, задернённый галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 15♂, 2♀, там же, задернённый галечник, 19.06–5.07.2012, Ю. К.

*Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861) — 5♂, 3♀, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ., В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18–27.06.2012, Ю. К.; 2♀, там же, участок горной степи, 15.09.2012, Ю. К.

#### Семейство Mimetidae

*Ero cambridge* Kulczyński, 1911 — 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., сосново-лиственный лес, 5.05.1988, Н. Ш.

*Mimetes laevigatus* (Keyserling, 1863) — 1♂, 1♀, с. Брут, 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.

#### Семейство Miturgidae

*Cheiracanthium elegans* Thorell, 1875 — 2♀, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.

*Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789) — 1♀, окр. с. Брут, 420 м над ур. м., злаково-разнотравное сообщество, 23.09.2011, Ю. К.

#### Семейство Nesticidae

*Carpathonesticus* sp. — 2♂, 8♀, Алагирское ущ., 740 м над ур. м., прав. берег р. Кройдон (Куыройдон), Шуби-Ныхасская пещера, на стенах у входа, 16.11.2012, Ю. К.

#### Семейство Oxyopidae

*Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804) — 1♂, 1,5 км СВ с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., лев. борт Карджинской балки, 430 м над ур. м., низкотравный луг, 3.06.2013, Ю. К.

*Oxyopes lineatus* Latreille, 1806 — с. Верх. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, 8♀, окр. с. Дзуарикау, 645 м над ур. м., предгорный луг с злаковым высокотравьем и обилием кустарников, 20.06.2011, Ю. К.; 2♂, 10♀, 0,5 км к СЗ г. Алагир, 560 м над ур. м., разнотравный луг, 11.07.2011, Ю. К.; 1♀, там же, шалфейно-злаковый луг, 13.09.2011, Ю. К.; 2♀, 1 км С г. Алагир, 560 м над ур. м., высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 2♀, 1,8 км СВ г. Алагир, 542 м над ур. м., зарастающий галечник, 29.07.2012,

Ю. К.; 3♂, 4♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 2♂, 2♀, 2 км СЗ с. Црау, пойма р. Цраудон, 548 м над ур. м., сероольшаник, 15.07.2011, Ю. К.; 2♀, окр. пос. Бекан, 350 м над ур. м., злаково-тростниковый луг, 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, Моздокский р-н, 1,5 км Ю пос. Притеречный, 165 м над ур. м., разнотравно-злаковая степь, 27.07.2011, Ю. К.; 1♂, Моздокский р-н, окр. ст-цы Павлодольская, 158 м над ур. м., лесополоса из гледичии, 27.07.2011, Ю. К.; 7♂, 7♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.; 2♂, 2♀, 2,5 км С с. Брут, луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 2♂, 13♀, окр. г. Ардон, 391 м над ур. м., злаковый луг у объездной дороги, 14.07.2011, Ю. К.

#### Семейство Philodromidae

*Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802) — 1♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.; 1♀, 3 км СВ г. Алагир, высокотравье вдоль р. Ардон, 565 м над ур. м., 5.10.2011, Ю. К.; 1♀, 1 км ЮВ с. Бад, влажный ольшаник вдоль р. Баддон, 3.06.2012, Ю. К.

*Philodromus dispar* Walckenaer, 1826 — 1♂, 2♀, окр. пос. Бурон, 3 эксп., 1200 м над ур. м., сосновый лес с разнотравьем, 3.06.2012, Ю. К.

*Thanatus atratus* Simon, 1875 — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Thanatus coloradensis* Keyserling, 1880 — 1♂, 12 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ. (охранная зона СОГПЗ), субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.

*Thanatus formicinus* (Clerck, 1758) — 1♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.

*Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802) — 2♀, 2,5 км СЗ с. Црау, высокотравье, 564 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 2 км СЗ с. Црау, пойма р. Цраудон, 548 м над ур. м., ольшаник, 15.07.2011, Ю. К.; 2♂, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.; 1♂, 4♀, 2,5 км С с. Брут, луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 2♀, там же, злаково-разнотравное высокотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, Моздокский р-н, 3 км СВ пос. Тельман, 165 м над ур. м., гледичиевая лесополоса, 28.07.2011, Ю. К.; 1♂, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 2♂, 3♀, окр. с. Дзуарикау, предгорный луг с злаковым высокотравьем и обилием кустарников, 645 м над ур. м., 20.06.2011, Ю. К.; 4♂, 5♀, 1 км СВ г. Ардон, 391 м над ур. м., злаковый луг, 14.07.2011, Ю. К.; 1♂, 12 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ. (СОГПЗ), субальп. луг, 30.06–7.07.2012, Д. В.; 1♀, г. Алагир, 560 м над ур. м., Сев.-Осет. накл. равнина, высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1,8 км СВ г. Алагир, 542 м над ур. м., зарастающий галечник, 29.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Pholcidae

*Pholcus alticeps* Spassky, 1932 — 3♀, с. Брут, 420 м над ур. м., жилые помещения водокачки, 29.06.2011, Ю. К.; 1♀, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), 19.10.2011, Ю. К.; 2♀, там же, 3.10.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, г. Алагир, жилой дом, 630 м над ур. м., 16.10.2011, Ю. К.; 2♀, там же, 12.07.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, с. Нузал, 1100 м над ур. м., 25.08.2011, Ю. К.; 1♀, Моздокский р-н, ст-ца Павлодольская, 158 м над ур. м., жилой дом, 27.07.2011, Ю. К.

*Spermophora senoculata* (Dugès, 1836) — 1♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., жилой дом, 10.10.2012, Ю. К.; 1♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон (охранная зона СОГПЗ), лев. берег р. Фиагдон, 30.06.2012, Д. В.

#### Семейство Pisauridae

*Pisaura mirabilis* (Clerck, 1758) — с. Бекан (Nadolny et al., 2012); 1♀, Моздокский р-н, 1,5 км Ю пос. Притеречный, разнотравно-злаковая степь, 165 м над ур. м.,



27.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.

*Pisaura novicia* (L. Koch, 1878) — а) с. Црау, б) пос. Бекан (Nadolny et al., 2012); 1♂, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп., 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 1♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелкопестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, 3 км С с. Црау, Сев.-Осет. накл. равнина, 564 м над ур. м., полевая лесополоса, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♂, с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., жилое помещение, 29.06.2011, Ю. К.; 1♂, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 2 км С с. Брут, предгорья Кабард.-Сунж. хр., 420 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 4♀, Бадское ущ., 4 км ЮВ с. Бад, 1340 м над ур. м., заросли крапивы, 3.06.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Бад, пойма р. Баддон, влажный ольшаник, 18.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепихник в пойме р. Ардон, 21.06.2012, Ю. К.; 1♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., жилой дом, 12.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Salticidae

*Aelurillus* cf. *marusiki* Azarkina, 2002 — 1♀, 1,8 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 542 м над ур. м., сильнозадернённый галечник (злаковое сообщество), 14.03.2013, Ю. К.

*Aelurillus v-insignitus* (Clerck, 1758) — 3♂, 3♀, 1,8 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 542 м над ур. м., пойма р. Ардон, задернённый галечник, 21.05–11.06.2012, Ю. К.; 3♂, 3♀, там же, задернённый галечник, 19.06–5.07.2012, Ю. К.

*Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802) — 1♀, 1,5 км СВ с. Хаталдон, 610 м над ур. м., полевая лесополоса, 4.06.2013, Ю. К.

*Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819) — 1♀, 1,5 км СВ с. Хаталдон, полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.

*Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802) — г. Моздок (Logunov, Guseinov, 2002); а) с. Ниж. Унал, б) ущ. р. Баддон (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, 3 км В с. Брут, гледичиевая лесополоса, 13.05.2012, Ю. К.; 5♂, 1♀, там же, 23.05.2012, Ю. К.; 2♂, 2♀, 1, 5 км З с. Брут (Водокачка), степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, там же, степной участок, 4.10.2012, Ю. К.

*Evarcha arcuata* (Clerck, 1758) — 5♂, 2,5 км С с. Брут, высокотравье, 425 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, 23.09.2011, Ю. К.; 2♂, 2♀, там же, 23.09.2011, Ю. К.; 2♀, 1,5 км З с. Брут (Водокачка), степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, 2,5 км СЗ с. Црау, высокотравье, 532 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 2♂, 2♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелкопестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущелья, 1710 м над ур. м., ур. Коша (СОГПЗ), высокотравье смешанного леса на склоне С эксп., 25.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, 0,8 км Ю г. Алагир, 645 м над ур. м., разнотравный луг, 11.07.2011, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, облепихник, 11.07.2012, Ю. К.

*Evarcha laetabunda* (C. L. Koch, 1846) — 1♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., ур. Коша, прав. берег р. Кошайдон, 1680 м над ур. м. (СОГПЗ), кустарники, разнотравье, 2.09.2011, Ю. К.

*Heliophanus auratus* C. L. Koch, 1835 — 1♂, 2 км С с. Брут, предгорья Кабард.-Сунж. хр., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.

*Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802) — а) Цейское ущ., б) Касарское ущ., в) г. Алагир (Rakov, Logunov, 1997); 2♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый

сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, Моздокский р-н, 3 км СВ пос. Тельман, 165 м над ур. м., гледичиевая лесополоса, 28.07.2011, Ю. К.; 1♀, Бадское ущ., 1430 м над ур. м., разнотравно-злаковая степь с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.; 1♂, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., 1710 м над ур. м., ур. Коша (СОГПЗ), высокотравье смешанного леса, С эксп., 25.08.2011, Ю. К.; 2♂, 3♀, окр. пос. Бурон (СОГПЗ), 3 эксп., 1200 м над ур. м., сосновый лес, 3.06.2012, Ю. К.; 1♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 5♀, 5 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., прав. берег р. Фиагдон, 27.06.2012, Д. В.

*Heliophanus dubius* C. L. Koch, 1835 — 1♂, 2♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.

*Heliophanus flavipes* Hahn, 1832 — Касарское ущ. (Rakov, Logunov, 1997); 1♂, 1,5 км З с. Брут (Водокачка), степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, 420 м над ур. м., луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, Касарское ущ., 1575 м над ур. м., ур. Уилца (СОГПЗ), сосновый лес, 12.07.2012, Ю. К.; 1♀, там же, 1570 м над ур. м., старый сад, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.

*Marpissa radiata* (Grube, 1859) — 1♀, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.

*Philaeus chrysopterus* (Poda, 1761) — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♀, Бадское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 1430 м над ур. м., горная степь с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.

*Phintella castrisiana* (Grube, 1861) — 1♂, г. Алагир, 640 м над ур. м., Центральная усадьба СОГПЗ, травянистая растительность газонов, 5.05.2013, Ю. К.; 2♂, 1♀, 1 км СВ с. Хаталдон, полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.; 1♀, там же, лесополоса, 4.06.2013, Ю. К.

*Phlegra fasciata* (Hahn, 1826) — 1♀, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.; 1♂, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., заросли облепихи, 12.06.2012, Ю. К.; 4♂, там же, облепишник, 21.06.2012, Ю. К.

*Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871) — 2♂, 5 км Ю пос. Верх. Фиагдон, 3.07.2012, Д. В.; 1♂, 7 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ., 5.07.2012, Д. В.

*Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802) — 1♂, окр. с. Нузал (охранная зона СОГПЗ), 1480 м над ур. м., сосновый лес, 2.08.2011, Ю. К.

*Salticus scenicus* (Clerck, 1758) — 2♂, окр. с. Камата, Дигорское ущ., 1290 м над ур. м., осыпь, 1.05.2013, Ю. К.

*Salticus zebraneus* (C. L. Koch, 1837) — 1♀, 0,2 км Ю г. Алагир, ок. 640 м над ур. м., слабо задернённый галечник, 20–21.07.2012, Ю. К.

*Sibianor aurocinctus* (Ohlert, 1865) — Кабард.-Сунж. хр. (Logunov, 2001).

*Sibianor tantulus* (Simon, 1868) — Кабард.-Сунж. хр. (Logunov, 2001); 1♀, 1,5 км З с. Брут, степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.

*Sitticus penicillatus* (Simon, 1875) — 1♂, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 5.05.2012, Ю. К.

*Sitticus zimmermanni* Simon, 1877 — 3♂, 2,5 км СВ г. Алагир, над ур. м., заросли облепихи, 12.06.2012, Ю. К.

*Synageles venator* (Lucas, 1836) — 1♀, Ирафский р-н, с. Чикола, 681 м над ур. м., в крапиве вдоль заборов, 1.05.2013, Ю. К.

*Talavera aequipes* (O. Pickard-Cambridge, 1871) — Кабард.-Сунж. хр. (Logunov, Kronstedt, 2003).

*Talavera petrensis* (C. L. Koch, 1837) — 1♂, 3 км С с. Брут, участок полынной степи,

23.05.2012, Ю. К.

**Семейство Scytodidae**

*Scytodes thoracica* (Latreille, 1802) — 3♂, 2♀, окр. с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.

**Семейство Sparassidae**

*Micrommata virescens* (Clerck, 1758) — 1♀ juv., окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.

**Семейство Tetragnathidae**

*Metellina mengei* (Blackwall, 1869) — 1♂, 1,5 км СВ с. Хаталдон, роща Шоприко, дубняк, 27.03.2013, Ю. К.

*Metellina merianae* (Scopoli, 1763) — 1♂, 1♀, Алагирское ущ., 720 м над ур. м., прав. берег р. Кройгом, Шуби-Ныхасская пещера (СОГПЗ), на стенах у входа, 16.11.2012, Ю. К.

*Metellina segmentata* (Clerck, 1758) — пос. Бурон (СОГПЗ) (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♂, 1♀, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., 19.10.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, участок полевой степи на склоне балки, 3 эксп., 13.11.2012, Ю. К.; 4♂, 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ. (СОГПЗ), 1700 м над ур. м., высокоотравье в ольховом лесу, 9–24.08.2011, Ю. К.; 3♂, 5♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, 1600 м над ур. м., скальная разнотравная растительность вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 7♀, 1,5 км В с. Нузал, 1900 м над ур. м., высокоствольный сосняк, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 3♂, 10♀, с. Нузал, 1100 м над ур. м., 25.08.2011, Ю. К.; 2♂, 3♀, с. Верх. Зарамаг, св. 1800 м над ур. м., заросли крапивы, 29.09.2011, Ю. К.; 3♂, 8♀, 2,5 км Ю г. Алагир, 680 м над ур. м., грабово-буковый лес, В эксп., 11.09.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ольшаник, 6.11.2012, Ю. К.; 2♀, прав. борт Нарского ущ., окр. развалин с. Тибсли, 1710 м над ур. м., можжевельниковый стланик злаковый, 31.08.2011, Ю. К.; 2♂, 5♀, окр. с. Нар, лев. борт Нарского ущ., 1700 м над ур. м., сосновый лес, С эксп., 31.08.2011, Ю. К.; 1♂, 15♀, там же, злаки в зарослях облепихи, 31.08.2011, Ю. К.; 1♂, окр. с. Верх. Цей (охранная зона СОГПЗ), Ю эксп., сосновый лес, поляна с разнотравьем, 1920 м над ур. м., 26.07.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, Бадское ущ., 4 км ЮВ пос. Мизур, 1300 м над ур. м., 3.06.2012, Ю. К.; 1♀, 1,3 км В. с. Холст, 1630 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Ниж. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, 598 м над ур. м., злаковый луг, 9.11.2012, Ю. К.

*Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830 — 1♂, 2,5 км СВ с. Брут, 425 м над ур. м., злаково-разнотравное высокоотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Брут, гледичиевая лесополоса, 13.05.2012, Ю. Е. Комаров; 2♀, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 12.05–11.06.2012, Ю. К.; 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., предгорный осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.; 1♂, 2♀, 7 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон (охранная зона СОГПЗ), 25.06–30.06.2012, Д. В.

*Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830 — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); г. Алагир (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♀, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 3♂, 3♀, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 18–30.04.2012, Ю. К.; 2♂, там же, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.

*Tetragnatha dearmata* Thorell, 1873 — 1♂, 3♀, 2 км С с. Брут, высокоотравье, 420 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.

*Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758) — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); сс. Брут и Лисри (Триликаускас, Комаров, 2013); 2♂, 1♀, с. Нузал, 1100 м над ур. м., 25.08.2011, Ю. К.

*Tetragnatha isidis* (Simon, 1880) — с. Брут (Триликаускас, Комаров, 2013); 1♂, 3♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.

*Tetragnatha montana* Simon, 1874 — с. Брут (Триликаускас, Комаров, 2013); 3♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, 2 км СЗ с. Црау, пойма р. Цраудон, ольшаник, 548 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, 425 м над ур. м., луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, 1 км СЗ г. Алагир, 560 м над ур. м., высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.

*Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886 — 1♀, окр. пос. Бекан, берег водохранилища Бекан, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, 425 м над ур. м., луговое высокотравье, 7.07.2012, Ю. К.

*Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870 — 2♂, 7♀, 2 км С с. Брут, высокотравье, 425 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.; 1♂, 2,0 км СВ г. Алагир, 534 м над ур. м., слабо задернённый галечник, 29.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Theridiidae

*Asagena phalerata* (Panzer, 1801) — 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 3 эксп., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1 км СВ с. Бад, участок горной степи, 18.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ., В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 27.06.2012, Ю. К.; 6♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 21.05–11.06.2012, Ю. К.; 3♂, 2 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 534 м над ур. м., зарастающий галечник, 21.06.2012, Ю. К.; 6♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 19.06–5.07.2012, Ю. К.; 2♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., заросли облепихи, 12.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, 21.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, 3.07.2012, Ю. К.; 1♂, 3 км С с. Брут, участок полынной степи, 23.05.2012, Ю. К.; 1♀, 9 км ЮЮЗ пос. Верх. Фиагдон, 26.06.2012, Д. В.; 1♀, там же, Куртагинское ущ, прав. берег р. Фиагдон, 27.06.2012, Д. В.

*Crustulina guttata* (Wider, 1834) — 1♀, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.; 1♂, окр. пос. Бурон, прав. борт Алагирского ущелья, 1185 м над ур. м., ур. Ниж. Лабогом (охранная зона СОГПЗ), сосновый лес, 3 эксп., 12.07.2012, Ю. К.

*Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834) — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007: *Achaearanea*).

*Dipoena braccata* (C.L. Koch, 1841) — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Dipoena melanogaster* (C.L. Koch, 1837) — 1♂, 1 км СВ с. Хаталдон, роща Шоприко, лещинник черемшовой, 21.05.2013, Ю. К.

*Enoplognatha latimana* Hippa et Oksala, 1982 — сс. Бирагзанг, Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, 1♀, окр. с. Дагом, прав. борт Алагирского ущ., 1620 м над ур. м., высокотравный луг, 11.08.2011, Ю. К.; 1♀, там же, субальп. луг, высокотравье, 11.08.2011, Ю. К.; 3♀, окр. с. Нузал, 1500 м над ур. м., разнотравный луг в сосняке, 3 эксп., 2.08.2011, Ю. К.; 3♀, там же, прав. борт долины р. Ардон, 1120 м над ур. м., поляна в сосновом лесу, 2.08.2011, Ю. К.; 2♀, там же, 1220 м над ур. м., поляна в сосновом лесу, 3 эксп., 2.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1,5 км В с. Нузал, 1900 м над ур. м., высокоствольный сосняк, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 4♂, 14♀, Бадское ущелье, 1430 м над ур. м., разнотравно-злаковая степь с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.; 2♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., 1700 м над ур. м., ур. Коша (СОГПЗ), разнотравный луг, 9.08.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цамад, Садоно-Унальская котловина, прав. борт Алагирского ущ., 1600 м над ур. м., заросли крапивы и шалфея, 4.08.2011, Ю. К.; 2♂, 1♀, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 1♂, 2 км З с. Црау, пойма

р. Цраудон, ольшаник, 548 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1 ♀, прав. борт Нарского ущ., окр. развалин с. Тибсли, 1710 м над ур. м., можжевельниковый стланик, 31.08.2011, Ю. К.; 1 ♂, 1 ♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, Касарское ущ., ур. Уилца (СОГПЗ), 1570 м над ур. м., разнотравье, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.; 12 ♀, окр. с. Холст, 1630 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 7 ♀, 1,3 км В. с. Холст, 1633 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.

*Enoplognatha ovata* (Clerck, 1758) — 3 ♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, 690 м над ур. м., мертвопокровный буковый лес, Лесистый хр., 17.07.2011, Ю. К.; 1 ♂, 5 ♀, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 1 ♂, Цейское ущ., окр. с. Верх. Цей (охранная зона СОГПЗ), сосновый лес, 1920 м над ур. м., 26.07.2011, Ю. К.; 3 ♀, 4,5 км Ю пос. Бурон (СОГПЗ), Касарское ущ., 1575 м над ур. м., ур. Уилца, сосновый лес, 12.07.2012, Ю. К.; 2 ♂, 1 ♀, там же, 1570 м над ур. м., поляна, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.

*Enoplognatha tecta* (Keyserling, 1884) — 1 ♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, ольшаник, 19.06.2012, Ю. К.

*Enoplognatha thoracica* (Hahn, 1833) — 1 ♂, 1 ♀, 0,2 км Ю г. Алагир, ок. 640 м над ур. м., пойма р. Ардон, задернённый галечник, 11.06.2012, Ю. К.; 1 ♂, 2,5 км В г. Алагир, облепишник, над ур. м., 12.06.2012, Ю. К.

*Episinus truncatus* Latreille, 1809 — 1 ♂, в 1 км к Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ольшаник, 11.06.2012, Ю. К.

*Euryopis quinqueguttata* Thorell, 1875 — 1 ♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 2 ♂, 2 ♀, там же, 1000 м над ур. м., горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

*Heterotheridion nigrovariegatum* (Simon, 1873) — 3 ♂, окр. с. Верх. Бирагзанг, 690 м над ур. м., мертвопокровный буковый лес, Лесистый хр., 17.07.2011, Ю. К.

*Latrodectus tredecimguttatus* (P. Rossi, 1790) — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767) — 1 ♀, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 2 ♀, 2 км СЗ с. Црау, пойма р. Цраудон, ольшаник, 548 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1 ♂, 1 ♀, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 23.05.2012, Ю. К.; 1 ♀, 6 км ЗЮЗ пос. Верх. Фиагдон (охранная зона СОГПЗ), Куртатинское ущ., сухой луг, 28.06.2012, Д. В.

*Parasteatoda lunata* (Clerck, 1758) — 3 ♀, Бадское ущ., 1430 м над ур. м., разнотравно-злаковая степь с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.; 5 ♂, 7 ♀, Бадское ущ., 4 км ЮВ пос. Мизур, 1300 м над ур. м., 3.06.2012, Ю. К.

*Parasteatoda simulans* (Thorell, 1875) — 1 ♀, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 1 ♂, 1 ♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.

*Parasteatoda tabulata* (Levi, 1980) — 1 ♂, 1 ♀, с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.; 3 ♀, Моздокский р-н, ст-ца Павлодольская, 158 м над ур. м., жилой дом, 27.07.2011, Ю. К.; 3 ♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., жилой дом, 20–21.07.2012, Ю. К.

*Parasteatoda tepidariorum* (C.L. Koch, 1841) — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007); 4 ♂, 13 ♀, с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.; 6 ♀, 1,5 км С с. Брут (Водокачка), 19.10.2011, Ю. К.; 1 ♀, 2,5 км С с. Брут, участок полынной степи на склоне балки, 3 эксп., 13.11.2012, Ю. К.; 1 ♀, Моздокский р-н, ст-ца Павлодольская, 158 м над ур. м., жилой дом, 27.07.2011, Ю. К.; 1 ♂, Бадское ущ., 4 км

ЮВ пос. Мизур, 1300 м над ур. м., заброшенный дом, 3.06.2012, Ю. К.; 2♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., жилой дом, 12.07.2012, Ю. К.; 6♀, там же, на заборе, 20–21.07.2012, Ю. К.; 1♂, там же, жилой дом, 10.10.2012, Ю. К.

*Phylloneta impressa* (L. Koch, 1881) — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007: *Theridion*); 1♀, 1 км СЗ г. Алагир, шалфейно-злаковый луг, 560 м над ур. м., 13.09.2011, Ю. К.; 5♀, 3 км СВ г. Алагир, высокотравье вдоль р. Ардон, 536 м над ур. м., 5.10.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, г. Алагир, высокотравье, 20–29.07.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облещишник на берегу р. Ардон, на кустарниках, 26.07.2012, Ю. К.; 1♂, 4♀, 1,8 км СВ г. Алагир, задернённый галечник, 29.07.2012, Ю. К.; 10♂, 3♀, 2,5 км СЗ с. Црау, злаковый луг, 554 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 2 км СЗ с. Црау, пойма р. Цраудон, сероольшаник, 15.07.2011, Ю. К.; 2♂, 2♀, 3 км С с. Црау, Сев.-Осет. накл. равнина, лесополоса, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Цми, злаково-разнотравный луг, склон Ю эксп., 1720 м над ур. м., 2.09.2011, Ю. К.; 1♂, 1♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., сенокосный луг из донника, 29.06.2011, Ю. К.; 1♀, там же, 420 м над ур. м., разнотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, 420 м над ур. м., злаково-разнотравное высокотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♂, 3♀, там же, 7.07.2012, Ю. К.; 3♂, 2 км С с. Брут, предгорья Кабард.-Сунж. хр., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, Бадское ущ., 1430 м над ур. м., разнотравно-злаковая степь с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.; 2♀, 1,5 км Ю пос. Мизур, 1680 м над ур. м., Бадское ущ., луг, СВ эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, СОГПЗ, Касарское ущ., 1575 м над ур. м., ур. Уилца, сосновый лес, 12.07.2012, Ю. К.; 1♀, там же, 1600 м над ур. м., скальная разнотравная растительность вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 2♀, окр. с. Нузал, 1500 м над ур. м., разнотравная поляна в сосняке, 3 эксп., 2.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км В с. Джими, окр. перевала Кора, 1680 м над ур. м., субальп. луг, 4.08.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км С с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., 708 м над ур. м., широколиственный лес, 22.10.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Дзуарикау, предгорный луг с злаковым высокотравьем и обилием кустарников, 20.06.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 21.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. с. Нар, Нарское ущ., 1700 м над ур. м., злаковое сообщество в облещишнике, 31.08.2011, Ю. К.; 2♂, окр. г. Ардон, 391 м над ур. м., злаковый луг, 14.07.2011, Ю. К.; 1♀, 1,3 км В пос. Холст, 1633 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.; 3♂, 2♀, окр. пос. Холст, 1600 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.; 6♂, 6♀, там же, разнотравье, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км СЗ с. Камсхо (охранная зона СОГПЗ), Мамисонское ущ., 2270 м над ур. м., субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.; 8♀, окр. с. Ниж. Бирагзанг, подножие Лесистого хр., 598 м над ур. м., злаково-осоковый луг, 14.07.2012, Ю. К.; 1♂, 4♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, папоротниковый луг, 25.07.2012, Ю. К.; 1♀, там же, влажный осоковый луг, 25.07.2012, Ю. К.

*Platnickina tincta* (Walckenaer, 1802) — 1♂, 1 км СВ с. Хаталдон, роща Шоприко, лещинник черемшовый, 21.05.2013, Ю. К.

*Robertus arundineti* (O. Pickard-Cambridge, 1871) — г. Моздок (Eskov, 1987); 1♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 5.07.2012, Ю. К.

*Robertus lividus* (Blackwall, 1836) — 1♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 27.10.1988, Н. Ш.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ольшаник, 11.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, ольшаник, 28.11.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км В г. Алагир, облещишник в пойме р. Ардон, над ур. м., 3.07.2012, Ю. К.; 1♂, окр. с. Камсхо, Мамисонское ущ., 2005 м над ур. м., ЮВ эксп., остепнённый субальп. луг, 15.09.2012, Ю. К.

*Robertus mediterraneus* Eskov, 1987 — с. Зинцар (Eskov, 1987).

*Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758) — 1♀, 7 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон (охранная зона СОГПЗ), Куртатинское ущ., 25.06.2012, Д. В.

*Steatoda castanea* (Clerck, 1758) — 2♀, с. Брут (Водокачка), 420 м над ур. м., жилые помещения, 29.06.2011, Ю. К.; 1♀, там же, 3.10.2012, Ю. К.

*Steatoda grossa* (C. L. Koch, 1838) — 2♂, г. Алагир, жилой дом, 16.10.2011, Ю. К.; 1♂, там же, жилой дом, 10.10.2012, Ю. К.; 1♂, 3,5 км Ю с. Суадаг, Суадагское ущ., 740 м над ур. м., ольшаник, 2.11.2011, Ю. К.

*Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802) — 1♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., в здании, 20–21.07.2012, Ю. К.

*Theridion mystaceum* L. Koch, 1870 — 2♀, г. Алагир, 630 м над ур. м., на заборе, 20–21.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Thomisidae

*Coriarachne depressa* (C. L. Koch, 1837) — с. Зинцар (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Cozyptila guseinovorun* Marusik et Kovblyuk in Marusik, Lehtinen et Kovblyuk, 2005 — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, ок. 1 км СВ пос. Бурон, ур. Ниж. Лабогом, прав. борт (охранная зона СОГПЗ), сосновый лес, 30.09.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, там же, сосновый лес, 7.10.2012, Ю. К.

*Ebrechtella tricuspидata* (Fabricius, 1775) — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); 3♂, 2,5 км СВ с. Брут, 425 м над ур. м., злаково-разнотравное высокотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 4♂, там же, разнотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 11♂, 2 км С с. Брут, высокотравье, 24.09.2011, Ю. К.; 1♀, там же, 425 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.; 3♂, 1 км СЗ г. Алагир, заросшее амброзией поле, 13.09.2011, Ю. К.; 6♂, 0,5 км С г. Алагир, шалфейно-злаковый луг, 13.09.2011, Ю. К.; 1♀, 0,5 км С г. Алагир, 555 м над ур. м., высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, 3 км С с. Црау, Сев.-Осет. накл. равнина, 560 м над ур. м., лесополоса, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.

*Misumena vatia* (Clerck, 1758) — 1♀, 0,5 км С г. Алагир, 555 м над ур. м., шалфейно-злаковый луг, 13.09.2011, Ю. К.; 1♂, там же, высокотравье, 29.07.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, 1,8 км СВ г. Алагир, задернённый галечник, 29.07.2012, Ю. К.; 2♂, 1♀, 1 км С с. Црау, 557 м над ур. м., яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелколепестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 3 км С с. Црау, Сев.-Осет. накл. равнина, 560 м над ур. м., лесополоса, 15.07.2011, Ю. К.; 6♂, 2♀, там же, 548 м над ур. м., пойма р. Цраудон, ольшаник, 15.07.2011, Ю. К.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, 1600 м над ур. м., скальная разнотравная растительность вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 1♀, 5 км Ю пос. Бурон, 1650 м над ур. м., разнотравно-злаковое сообщество вдоль Транскама, 25.08.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ с. Брут, 430 м над ур. м., злаково-разнотравное высокотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♀, Моздокский р-н, 1,5 км Ю пос. Притеречный, разнотравно-злаковая степь, 165 м над ур. м., 27.07.2011, Ю. К.; 1♂, окр. с. Дзуарикау, 642 м над ур. м., пойма р. Фиагдон, злаково-разнотравно-ежевичное сообщество под пологом ольшаника, 20.06.2011, Ю. К.; 1♂, там же, 645 м над ур. м., предгорный луг с злаковым высокотравьем и облием кустарников, 20.06.2011, Ю. К.; 1♀, окр. пос. Бекан, злаково-тростниковый луг, 350 м над ур. м., 21.07.2011, Ю. К.; 2♂, 7 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртатинское ущ. (охранная зона СОГПЗ), 28.06.2012, Д. В.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон Касарское ущ., 1575 м над ур. м., ур. Уилца (СОГПЗ), старый сад, В эксп., 12.07.2012, Ю. К.; 1♀, 1,3 км В с. Холст, 1633 м над ур. м., ольшаник, 3 эксп., 31.07.2012, Ю. К.

*Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801) — 2♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5.05.1988, Н. Ш.; 1♂, 1,5 км

СЗ с. Брут, склон древнего кургана, 4.10.2012, Ю. К.; 5♂, 2,5 км СВ г. Алагир, долина р. Ардон, 565 м над ур. м., облепишник, 29.09–29.11.2012, Ю. К.; 1♂, 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хребта, 640 м над ур. м., злаково-разнотравный и разнотравно-злаковый луг, 29.10, 28.11.2012, Ю. К.

*Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837) — 2♂, 1♀, 3 км В с. Брут, 424 м над ур. м., гледичиевая лесополоса, 23.05.2012, Ю. К.

*Ozyptila conostyla* Hippa, Koronen et Oksala, 1986 — 3♂, 1,5 км З с. Брут (Водокачка), степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.

*Ozyptila dagestana* Ponomarev et Dvadenko in Ponomarev, Abdurakhmanov, Alieva et Dvadenko, 2011 — 1♀, окр. с. Верх. Бирагзанг, подножие Лесистого хр., 640 м над ур. м., злаково-разнотравный луг, 29.10.2012, Ю. К.

*Ozyptila praticola* (C. L. Koch, 1837) — 5♂, 1 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 12.05.2012, Ю. К.; 17♂, там же, ольшаник, 11–19.06.2012, Ю. К.; 2♂, окр. с. Верх. Бирагзанг, 640 м над ур. м., предгорный осоково-папоротниковый луг, 13.06.2012, Ю. К.

*Ozyptila pullata* (Thorell, 1875) — 1♂, окр. с. Ниж. Унал, 1000 м над ур. м., Садоно-Унальская котловина, горная степь, трагакантник, В эксп., 11.05.2011, Ю. К.

*Ozyptila scabricula* (Westring, 1851) — 3♂, 0,2 км Ю г. Алагир, ок. 640 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 1♂, там же, задернённый галечник, 17.10.2012, Ю. К.; 1♂, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 534 м над ур. м., слабо задернённый галечник, 9.11.2012, Ю. К.; 3♂, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник, 29.09.2012, Ю. К.

*Runcinia grammica* (C. L. Koch, 1837) — 1♀, 3,5 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, лев. берег р. Фиагдон, 30.06.2012, Д. В.

*Synema globosum* (Fabricius, 1775) — 1♀, 2,5 км СЗ с. Црау, злаковый луг, 554 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 3♀, 1 км С с. Црау, яблоневый сад, высокотравье с преобладанием мелкопестника канадского, 15.07.2011, Ю. К.; 1♂, 2 км СЗ с. Црау, пойма р. Цраудон, сероольшаник, 548 м над ур. м., 15.07.2011, Ю. К.

*Thomisus onustus* Walckenaer, 1805 — 1♂, 2 км С с. Брут, 420 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 14.06.2012, Ю. К.

*Tmarus horvathi* Kulezyński, 1895 — 1♂, 0,5 км СВ с. Хаталдон, Сев.-Осет. накл. равнина, полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.; 1♂, 1♀, там же, 4.06.2013, Ю. К.

*Tmarus stellio* Simon, 1875 — 1♂, 2 км СВ с. Хаталдон, роща Шоприко, лещинник черемшовый, 21.05.2013, Ю. К.; 1♂, 1,5 км СВ с. Карджин, Кабард.-Сунж. хр., лев. борт Карджинской балки, низкотравный луг на склоне, 3.06.2013, Ю. К.

*Xysticus acerbus* Thorell, 1872 — 3♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.

*Xysticus cristatus* (Clerck, 1758) — 2♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., высокотравный луг, 5–12.05.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♀, 4,5 км Ю пос. Бурон, прав. борт Касарского ущ., 1610 м над ур. м., ур. Коша (СОГПЗ), высокотравье смешанного леса, С эксп., 24.08.2011, Ю. К.; 1♂, 1 км Ю с. Згил, 1910 м над ур. м., субальп. луг, ЮВ эксп., Мамисонское ущ., разнотравье, 12.07.2012, Ю. К.

*Xysticus erraticus* (Blackwall, 1834) — 1♀, окр. пос. Холст, 1610 м над ур. м., высокотравье вдоль дороги, 31.07.2012, Ю. К.

*Xysticus gallicus* Simon, 1875 — 1♂, Бадское ущ., 1410 м над ур. м., участок горной степи с выходами скал, 2.08.2011, Ю. К.; 1♂, там же, 18.06.2012, Ю. К.

*Xysticus kochi* Thorell, 1872 — с. Бирагзанг (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♀, окр. с. Дзуарикау, предгорный луг со злаковым высокотравьем и обилием кустарников, 645 м над ур. м., 20.06.2011, Ю. К.; 1♀, окр. г. Ардон (полигон ТБО), 391 м над ур. м., злаковый луг, 14.07.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, 425 м над ур. м., высокотравье,



7.07.2012, Ю. К.; 1♂, 0,8 км Ю г. Алагир, ок. 645 м над ур. м., пойма р. Ардон, разнотравно-злаковый луг, 18.04.2012, Ю. К.; 1♂, 3♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, облепишник, 12–21.06.2012, Ю. К.; 2♂, 0,2 км Ю г. Алагир, пойма р. Ардон, задернённый галечник, 21.05–11.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, задернённый галечник, 19.06.2012, Ю. К.; 1♂, 1 км Ю г. Алагир, ок. 650 м над ур. м., ольшаник, 18.04.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник в пойме р. Ардон, 3.07.2012, Ю. К.; 1♀, 7 км ЮЗ пос. Верх. Фиагдон, Куртагинское ущ., прав. берег р. Фиагдон, 27.06–1.07.2012, Д. В.

*Xysticus laetus* Thorell, 1875 — 3♂, окр. с. Ниж. Унал, Садоно-Унальская котловина, 1250 м над ур. м., лев. борт Алагирского ущ., В эксп., горная степь, трагакантник, 27.04.1988, Н. Ш.; 2♂, там же, 11.05.2011, Ю. К.; 1♀, Сев.-Осет. накл. равнина, окр. с. Брут (Водокачка), донниковый луг (сенокос), 29.06.2011, Ю. К.

*Xysticus lanio* C.L. Koch, 1845 — 1♀, 0,5 км СВ с. Хаталдон, полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.

*Xysticus luctator* L. Koch, 1870 — 2♂, 5 км Ю пос. Бурон, ур. Уилца (СОГПЗ), лев. борт Касарского ущ., В эксп., 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 12.05.1988, Н. Ш.; 1♀, р. Харесидон, лещинник, 12.08.2010, Д. Х., А. Е.

*Xysticus ninnii* (Thorell, 1872) — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007); 1♂, 1 км З с. Бад, лев. борт Бадского ущ., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 27.06.2012, Ю. К.; 1♂, там же, участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.

*Xysticus robustus* (Hahn, 1832) — с. Ниж. Унал (Пономарёв, Михайлов, 2007).

*Xysticus spasskyi* Utotschkin, 1968 — 7♂, 1♀, окр. с. Верх. Цей, Ю эксп., 1780 м над ур. м., остепнённый луг, 23.05.1988, Н. Ш.; 4♂, 5 км Ю пос. Бурон, СОГПЗ, ур. Уилца, лев. борт Касарского ущ., 1575 м над ур. м., разнотравный луг, 24.05.1988, Н. Ш.; 1♂, там же, 1580 м над ур. м., высокотравный луг, 2.08.1988, Н. Ш.

*Xysticus striatipes* L. Koch, 1870 — 1♀, 2 км С с. Брут, высокотравье, 425 м над ур. м., 24.09.2011, Ю. К.; 1♀, 2,5 км С с. Брут, злаково-разнотравное высокотравье, 23.09.2011, Ю. К.; 1♂, 3 км С с. Брут, участок полевой степи на склоне балки, 27.10.2012, Ю. К.; 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, пойма р. Ардон, 534 м над ур. м., зарастающий галечник, 9.10.2012, Ю. К.

*Xysticus ulmi* (Hahn, 1831) — 1♀, 0,5 км СВ с. Хаталдон, полевая лесополоса, 21.05.2013, Ю. К.

#### Семейство Titanoecidae

*Titanoeca psammophila* Wunderlich, 1993 — 1♀, р. Танадон, 2100 м над ур. м., 9.08.2010, Д. Х., А. Е.; 4♂, 1,5 км З с. Брут (Водокачка), степной участок на склоне кургана, 23.05.2012, Ю. К.

*Titanoeca schineri* L. Koch, 1872 — 3♂, 4♀, 1 км СЗ с. Бад, лев. борт Бадского ущ., В эксп., 1310 м над ур. м., участок горной степи, 18–27.06.2012, Ю. К.; 2♂, там же, участок горной степи, 31.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Uloboridae

*Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806 — 1♀, 2,5 км СВ г. Алагир, 535 м над ур. м., облепишник на берегу р. Ардон, на кустарниках, 26.07.2012, Ю. К.

#### Семейство Zoridae

*Zora silvestris* Kulczyński, 1897 — 1♂, окр. с. Верх. Цей, Цейское ущ., 1780 м над ур. м., Ю эксп., остепнённое злаковое сообщество, 1.08.1988, Н. Ш.; 1♀, Дигорское ущ., подножие горы Кубус, разнотравный луг, 1700 м над ур. м., 10.08.2010, Д. Х., А. Е.

Всего, с учетом литературных данных, на территории РСО-А выявлено 358 видов пауков 30 семейств и 173 родов (см. таблицу). Нами не обнаружен 71 вид из числа ранее отмеченных в литературе для Республики. Находками подтверждено присутствие в регионе ранее указанных для его фауны 111 видов. В список не включён *Larinioides*

*cornutus* (Clerck, 1758), отмеченный в окрестностях с. Брут (Триликаускас, Комаров, 2013); на наш взгляд данное указание является следствием ошибочного определения обычного на Кавказе вида *Larinioides folium*. На ошибочные определения *L. cornutus* с Кавказа указывает и К. Г. Михайлов (Mikhailov, 2013).

Новыми для аранеофауны РСО-А оказались 177 видов. Виды *Gnaphosa cumensis*, *Porrhomma campbelli*, *Tiso vagans*, *Troxochrus scabriculus*, *Alopecosa solitaria*, *A. sulzeri*, *Pardosa albatula*, *Ero cambridge*, *Salticus zebraneus*, *Theridion mystaceum*, *Ozyptila claveata*, *Titanoeca psammophila* впервые отмечены на Кавказе. Кроме того, 3 вида (*Pardosa albatula*, *Enoplognatha tecta*, *Ozyptila conostyla*) являются новыми для фауны России.

Несмотря на предварительный характер наших исследований, можно сделать некоторые выводы о характере аранеофауны РСО-А. Во-первых, следует отметить явное преобладание представителей семейства *Linyphiidae* (96 видов 59 родов), что вообще характерно для фауны Кавказа; во-вторых — значительное таксономическое разнообразие пауков семейства *Gnaphosidae*: выявлено 47 видов, 14 родов. В то же время, в аранеофауне Республики Адыгея отмечено всего 20 видов *Gnaphosidae* из 10 родов (Пономарёв и др., 2012), а в предгорной и горной частях Дагестана — 40 и 15 соответственно (Абдурахманов и др., 2012). В целом уже сейчас можно говорить о богатстве и значительном таксономическом разнообразии аранеофауны РСО-А.

Количество таксонов, выявленных в аранеофауне  
Республики Северная Осетия-Алания

Семейства	Оригинальные данные		Литературные данные		Всего	
	кол-во родов	кол-во видов	кол-во родов	кол-во видов	кол-во родов	кол-во видов
1. Agelenidae	3	6	—	—	3	6
2. Amaurobiidae	1	1	—	—	1	1
3. Araneidae	13	23	5	14	14	26
4. Atypidae	1	1	—	—	1	1
5. Clubionidae	1	9	1	8	1	13
6. Corinnidae	1	1	—	—	1	1
7. Dictynidae	2	4	—	—	2	4
8. Dysderidae	1	4	2	4	2	5
9. Eresidae	1	1	—	—	1	1
10. Gnaphosidae	11	28	12	39	14	47
11. Hahniidae	1	1	—	—	1	1
12. Linyphiidae	44	61	46	72	59	96
13. Liocranidae	1	1	—	—	1	1
14. Lycosidae	10	37	6	12	10	38
15. Mimetidae	2	2	—	—	2	2
16. Miturgidae	1	2	—	—	1	2
17. Nesticidae	1	1	—	—	1	1
18. Oxyopidae	1	1	1	1	1	1
19. Philodromidae	3	5	1	1	3	6
20. Pholcidae	2	2	—	—	2	2
21. Pisauridae	1	2	1	2	1	2
22. Salticidae	17	24	5	7	17	24
23. Scytodidae	1	1	—	—	1	1
24. Sparassidae	1	1	—	—	1	1
25. Tetragnathidae	3	11	3	8	3	11
26. Theridiidae	13	24	7	8	16	28

27. Thomisidae	9	28	4	6	10	29
28. Titanocidae	1	2	—	—	1	2
29. Uloboridae	1	1	—	—	1	1
30. Zoridae	1	1	—	—	1	1
Всего	149	287	94	182	173	358

### Благодарности

Авторы благодарны за сбор материала Д. Д. Волковой, А. П. Евсюкову, Д. Д. Хисамединовой и, особенно, Н. А. Шевченко. За ценные консультации при определении пауков семейства *Linyphiidae* мы искренне признательны А. В. Танасевичу (Москва). За предоставление отсутствующей у нас необходимой литературы благодарим К. Г. Михайлова (Москва).

### Литература

Абдурахманов Г. М., Пономарёв А. В., Алиева С. В. Пауки (*Arachnida: Aranei*) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. — Махачкала: ДГПУ, 2012. — 220 с.

Гвоздѣва О. А. Население пауков (*Arachnida, Aranei*) буковых лесов Северной Осетии // Пробл. почв. зоол.: матер. докл. 9 Всесоюз. совещ. — Тбилиси, 1987. — С. 67–68.

Дунин П. М. Новые виды пауков рода *Dysdera* с Кавказа (*Aranei, Haplogynae, Dysderidae*) // Зоол. журн. — 1991. — Т. 70. — Вып. 8. — С. 90–98.

Дунин П. М. Новые виды пауков рода *Harpactea* фауны Кавказа (*Aranei, Haplogynae, Dysderidae*) // Зоол. журн. — 1992 а. — Т. 71. — Вып. 1. — С. 58–62.

Дунин П. М. Пауки семейства *Dysderidae* фауны Кавказа (*Arachnida Aranei Haplogynae*) // *Arthropoda Sel.* — 1992 б. — Т. 1. — Вып. 3. — С. 35–73.

Михайлова Е. А., Михайлов К. Г. Высотное и биотопическое распределение пауков семейства *Lycosidae* Северной Осетии (северный макросклон Большого Кавказа) // Пробл. почв. зоол.: матер. 3 (13) Всерос. совещ. по почв. зоол., посвящ. 90-летию акад. М. С. Гилярова «Разнообразию и функционированию почвенных сообществ». — М., 2002. — С. 119.

Овчаренко В. И. Пауки семейств *Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei)* Большого Кавказа // Фауна и экология паукообразных. — Л., 1979. — С. 39–53. (Тр. / Зоол. ин-т АН СССР. — Т. 85).

Овчаренко В. И. Систематический список пауков сем. *Gnaphosidae (Aranei)* европейской части СССР и Кавказа // Энтотомол. обзор. — 1982. — Т. 61. — Вып. 4. — С. 830–844.

Пономарёв А. В., Ковблюк Н. М., Чумаченко Ю. А., Волкова Д. Д. Предварительные данные по фауне пауков (*Aranei*) Республики Адыгеи // Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи: сб. науч. статей. — Ростов-на-Дону, 2012. — С. 447–481.

Пономарёв А. В., Михайлов К. Г. Добавление к фауне пауков (*Aranei*) Российского Кавказа // Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. — Ростов-на-Дону, 2007. — С. 130–151. (Тр. / Юж. науч. центр РАН. — Т. 3).

Танасевич А. В. Пауки семейства *Linyphiidae* фауны Кавказа (*Arachnida, Aranei*) // Фауна наземн. беспозвоночных Кавказа. — М., 1990. — С. 5–114.

Триликаускас Л. А., Комаров Ю. Е. К фауне пауков-кругопрядов (*Araneae: Araneidae, Tetragnathidae*) Северной Осетии // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. — 2013. — Т. 22. — №4. — С. 27–31.

Фасулати К. К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. — Изд. 2-е. — М.: Высшая школа, 1971. — 424 с.

Duma I., Tanasevitch A. V. A new *Scutpelecopsis* Marusik & Gnelitsa from Romania (*Araneae, Linyphiidae, Erigoninae*) // Rev. suisse Zool. — 2011. — T. 118. — Fasc. 2. — P. 251–256.

Eskov K. Yu. The spider genus *Robertus* O. Pickard-Cambridge in the USSR, with an analysis of its distribution (*Arachnida: Araneae: Theridiidae*) // Senckenberg. biol. — 1987. — Bd. 67 (1986). — H. 4–6. — P. 279–296.

Logunov D. V. A redefinition of the genera *Bianor* Peckham et Peckham, 1885 and *Harmochirus* Simon, 1885, with the establishment of a new genus *Sibianor* gen. n. (*Aranei: Salticidae*) // Arthropoda Sel. — 2001. — Vol. 9. — №4. — P. 221–286.

Logunov D. V., Guseinov E. F. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (*Aranei: Salticidae*), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries // Arthropoda Sel. — 2002. — Vol. 10. — №3. — P. 243–260.

Mikhailov K. G. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (*Aranei, Gnaphosidae*) // Spixiana. — 1987. — Bd. 10. — H. 3. — P. 319–334.

Mikhailov K. G. The spider genus *Clubiona* Latreille 1804 in the Caucasus, USSR (*Arachnida: Araneae: Clubionidae*) // Senckenberg. biol. — 1990. — Bd. 70. — H. 4/6. — S. 299–322.

Mikhailov K. G. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (*Aranei: Clubionidae*) in the fauna of the former USSR: 2003 update // Arthropoda Sel. — 2003. — Vol. 11. — №4. — P. 283–317.

Mikhailov K. G. The spiders (*Arachnida: Aranei*) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist: Arthropoda Sel. Supplement №3. — Moscow: KMK Scientific Press, 2013. — 262 p.

Mikhailov K. G., Mikhailova E. A. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family *Gnaphosidae* in North Ossetia (Caucasus Major) // European Arachnology 2000. Proceeding of the European Colloquium of Arachnologi. — Aarhus, 2002. — P. 261–265.

Nadolny A. A., Ponomarev A. V., Kovblyuk M. M., Dvadnenko K. V. New data on *Pisaura novicia* (*Aranei: Pisauridae*) from eastern Europe // Arthropoda Sel. — 2012. — Vol. 21. — №3. — P. 255–267.

Ovtsharenko V. I., Platnick N. I., Song D. X. A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (*Araneae, Gnaphosidae*) // Bull. Amer. Mus. Natur. Hist. — 1992. — №212. — P. 1–88.

Rakov S. Yu., Logunov D. V. A critical review of the genus *Heliophanus* C. L. Koch, 1833, of Middle Asia and the Caucasus (*Aranei: Salticidae*) // Arthropoda Sel. — 1997. — Vol. 5 (1996). — №3–4. — P. 67–104.

Tanasevitch A. V. New and little-known species of *Lepthyphantes* Menge 1866 from the Soviet Union (*Arachnida: Araneae: Linyphiidae*) // Senckenberg. biol. — 1986. — Bd. 67. — H. 1/3. — P. 137–172.

Tanasevitch A. V. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (*Arachnida: Araneae: Linyphiidae*) // Senckenberg. biol. — 1987. — Vol. 67. — №4/6. — P. 297–383.

Tanasevitch A. V. On some Palearctic species of the spider genus *Agyneta* Hull, 1911, with description of four new species (*Aranei: Linyphiidae*) // Arthropoda Sel. — 2000. — Vol. 8 (1999). — №3. — P. 201–213.